

## AGITA® 10 WG



**Bioprotector**

**Mosquicida para uso en instalaciones pecuarias**

*Gránulos hidrosolubles*

**COMPOSICIÓN:** Cada 100 g contiene:

Tiametoxam .....	10 g
Z - 9 - tricoseno .....	0.05 g
Excipientes c.s.p. ....	100 g

**INDICACIONES:** AGITA® 10 WG es un mosquicida para uso en instalaciones pecuarias en el control de moscas adultas lamedoras y masticadoras tales como *Musca domestica*, *Drosophila* sp., *Fannia canicularis*, *Muscina stabulans*; como ayuda en el control de mosca picadora (*Stomoxys calcitrans*). Para control de *Alphitobius diaperinus*.

**INSTRUCCIONES DE USO:** AGITA® 10 WG actúa como veneno estomacal.

Por consiguiente, se aplica en las superficies en donde las moscas lo comen. Se aplica como pintura o en solución en las áreas donde se congregan o se posan las moscas. Por ejemplo en muros, divisiones de corrales, establos, postes, marcos de ventanas, conductos lácteos, parte externa de comederos. Las áreas de aplicación siempre deben estar fuera del alcance de los niños y de los animales. Los animales pueden permanecer en las instalaciones durante la aplicación. Después de mezclado se debe usar la mezcla en su totalidad, el producto sobrante se debe tapar.

**COMO PINTURA:**

**Dosis práctica:** Una copa medidora de agua por dos copas medidoras de AGITA® 10 WG para pintar:

15 m<sup>2</sup> de superficie plana o 30 - 40 m<sup>2</sup> de pared/cielo raso en parches de 10 cm x 30 cm espaciados cada 2 metros.

Cuando la superficie por pintar es insuficiente, se pintan tiras de cartulina o polietileno, cuerdas embebidas en el producto y se cuelgan.

**Control de Alphitobios:** 250 g en 5 g de alimento en polvo y distribuir 50 g debajo de cada comedero del galpón. (10 kg de la mezcla por 100 m<sup>2</sup> de construcción).

**Efecto residual:** 4 semanas (28 días).

**RECOMENDACIONES PARA LA APLICACIÓN:**

- Haga la mezcla con agua tibia preferiblemente y mezcle el producto.
- Revuelva nuevamente si el proceso se interrumpe por más de 30 minutos.
- Utilice la suspensión el mismo día de la preparación de preferencia inmediatamente después de preparar la mezcla.
- No trate superficies sucias, muy porosas, recién lavadas o acabadas de pintar.
- No aplique sobre superficie de vidrio.
- Rocíar solo con agua ligeramente c/3 días los parches.

**PRECAUCIONES:**

**Seguridad del operario:** Utilizar todas las medidas personales de protección para evitar el posible contacto con el producto uso de guantes, máscara contra polvo, anteojos protectores y ropa de trabajo.

**Seguridad ambiental y del usuario:** Dañino para las abejas. Tóxico para organismos acuáticos. No arrojar residuos del producto en estanques, arroyos o sistemas de alcantarillado. Vaciar completamente el envase y botarlo en un sitio seguro o enterrarlo.

**Condiciones de almacenamiento:** Mantener el producto en el envase original herméticamente cerrado, protegido del sol y la humedad, en un área bien ventilada y bajo llave. Evitar el almacenamiento a temperaturas mayores de 30°C.

**Antídoto:** No tiene antídoto específico conocido; en caso necesario, administrar terapia sintomática.

**Responsabilidad:** El usuario asume el riesgo de daños resultantes de factores fuera de control del fabricante. El fabricante renuncia a toda responsabilidad por daños que puedan resultar del almacenamiento inadecuado o mal uso del producto.

**RECOMENDACIÓN GENERAL:** No ingerir ni inhalar. Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa. Después de la aplicación lavar bien las partes expuestas del cuerpo y cambiarse de ropa. No comer, beber, ni fumar durante la aplicación del producto. En caso de indisposición física, suspender el trabajo inmediatamente. Acudir al médico si los síntomas no desaparecen (mostrar la etiqueta al médico, para facilitar el tratamiento).

**DISPOSICIÓN DE DESECHOS:** Los empaques vacíos deben ser destruidos en un incinerador aprobado. El producto derramado no puede utilizarse y debe ser destruido.

NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO.

Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta el agua en la mezcla de aplicación. Luego destrúyalo.

Manténgase fuera del alcance de los niños. Consulte al Médico Veterinario.

Uso Veterinario.

Clasificación Toxicológica III (Medianamente Tóxico).

**PRESENTACIONES:**

Envase de polietileno x 20 g.

Envase de polietileno x 250 g.

**REGISTRO:** 3B2-7760-AGROCALIDAD

**ELABORADO POR:** ELANCO