

ANTIBANG



Vacuna contra brucelosis
Cepa 19
Inyectable



COMPOSICIÓN: Cada dosis (2 ml) contiene de 15.000 a 30.000 millones de gérmenes vivos de *Brucella abortus* (Cepa 19).

INDICACIONES: Inmunización de las hembras bovinas contra brucelosis.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO: **antibang** se administra únicamente en terneras de 3 a 8 meses de edad, por una sola vez, en dosis de 2 ml.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Subcutánea exclusivamente.

PRECAUCIONES:

- Mantener fuera del alcance de los niños. Conservar en refrigeración entre 3 y 7°C.
- La vacuna debe ser reconstituida y usada inmediatamente.
- No exponer la vacuna a la luz solar.
- No vacunar a los machos.
- No vacunar animales enfermos o fatigados, desnutridos o en estado febril.
- La cepa 19 es patógena para el ser humano: se debe tener cuidado al manipularla.
- Los frascos con restos de vacuna no empleada deben ser incinerados.

Tiempo de retiro: Carne 21 días.

PRESENTACIONES:

Frasco x 5 dosis + diluyente.

REGISTRO: 4A-1957-AGROCALIDAD

ELABORADO Y DISTRIBUIDO POR: LABORATORIOS LIFE ECUADOR.