

ANTIMASTITICO VACAS EN PRODUCCIÓN®



Tratamiento de mastitis en el período de lactación
Intramamario



COMPOSICIÓN: Cada jeringa contiene:

Cefalexina (monohidrato) 200 mg
Vitamina A
Excipiente c.b.p. 10 ml

INDICACIONES: Para el tratamiento de las mastitis de las vacas en producción láctea causada por microorganismos sensibles a la fórmula.

DESCRIPCIÓN: Es una suspensión antibiótica elaborada a base de Cefalexina, de aplicación intramamaria, que actúa contra microorganismos que producen mastitis; bacterias Gram- positivas y algunas Gram-negativas, que tiene efecto bactericida y actúa por inhibición de la síntesis de la pared celular bacteriana.

La Cefalexina es una cefalosporina altamente lipofílica, que tiene un alto poder de difusión en el interior de la glándula mamaria.

Tiene gran poder de penetración a abscesos, macrófagos y al interior de las bacterias.

Tiene un excipiente especial que incrementa su difusión y le da un tiempo de eliminación corto.

RECOMENDACIONES: Aplicar el producto únicamente en la punta del pezón, usar cánula corta. Antes de aplicar el producto se recomienda desinfectar la punta del pezón con una toalla antiséptica.

Para lograr una mejor difusión del medicamento, aplique un ligero masaje sobre la glándula mamaria.

ADVERTENCIAS: No utilizar para consumo humano la leche procedente del cuarto tratado hasta 5 ordeños posteriores a la última aplicación.

Consérvese en lugar fresco y seco protegido de la luz directa del sol.

DOSIS: Administrar el contenido de una jeringa por cada cuarto afectado, cada 12 horas durante 2 días o hasta la recuperación completa.

PRESENTACIÓN:

Caja con 24 jeringas x 10 ml.

ELABORADO Y DISTRIBUIDO POR: INDUFAR ECUADOR