

ASIMIL CON CALCIO



Vitaminas y minerales
Solución



COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:

| | |
|-------------------------|--------|
| Cloruro de Calcio | 1.13 g |
| Glucosa líquida..... | 2.00 g |
| Excipientes c.s.p..... | 100 ml |

ACCIÓN TERAPÉUTICA: Vitaminas y Minerales, Energizante, Complemento de Calcio.

FORMA FARMACÉUTICA: Solución.

INDICACIONES DE USO: ASIMIL CON CALCIO proporciona una fuente importante de energía y calcio durante los periodos de altos requerimientos metabólicos de los animales, como el parto, los picos de producción o el desgaste físico.

Cuando se administra en el periodo cercano al parto, reduce el riesgo de desarrollar fiebre de leche, cetosis, desplazamiento de abomaso, retención de placenta, prolapso uterino, mastitis e hipoglicemia; y mejora el índice de concepción al primer servicio.

En ganado de leche, suplementar con **ASIMIL CON CALCIO** durante el periodo post parto aumenta la producción de leche y previene complicaciones de salud, así como también previene la presentación de desplazamiento de abomaso en vacas con altos contenidos de proteína en la dieta. En animales de competencia y animales de carga, está indicado como energizante y previene decaimientos por falta de glucosa en la sangre. En aves puede usarse para la recepción del pollito BB los primeros 3 días y en periodos de estrés por cambios en la dieta o esfuerzo físico.

ASIMIL CON CALCIO evita la formación de cuerpos cetónicos como resultado del catabolismo de las grasas del cuerpo en animales con altos requerimientos energéticos. Puede usarse para la prevención y el tratamiento de estados fisiológicos relacionados con un balance de energía negativo en los animales. Este producto incrementa la concentración de glucosa e insulina en la sangre y puede mejorar los parámetros productivos y reproductivos de los animales.

DOSIS SUGERIDA: Para la dosificación de **ASIMIL CON CALCIO**, se puede aplicar la siguiente tabla.

| ESPECIE | ASIMIL CON CALCIO |
|------------------------------------|------------------------------|
| VACAS (Fiebre de leche) | 500 ml dos veces por día. |
| BOVINOS - EQUINOS ADULTOS | 250 ml dos veces por día. |
| TERNEROS - POTROS | 50 ml por día. |
| OVINOS, CAPRINOS Y PORCINOS | 100 ml por día. |
| AVES | 2 ml por cada litro de agua. |

En todos los casos el tratamiento debe realizarse durante 3 días seguidos.

La dosis podrá ser modificada a indicación expresa del Médico Veterinario.

FORMA DE ADMINISTRACIÓN: Oral. Se puede administrar de manera directa o diluido en el agua de bebida.

USO VETERINARIO:

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

- Mantener el envase bien cerrado.
- Conservar a temperatura ambiente (15°C a 30°C), y 70% HR.
- Proteger de la luz solar.

ADVERTENCIAS:

- No verter el producto en afluentes como ríos o arroyos.
- No reutilizar este envase.
- Venta libre

MANTENER EL PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

PERIODO DE RETIRO: Ninguno.

PRESENTACIÓN:

Frasco x 500 ml

Q.F.R.: Nelly López de Cobo

REGISTRO: 9B3-1-14314-AGROCALIDAD

REGISTRO PANAMÁ: RF-8119-17

FABRICADO Y DISTRIBUIDO POR: C.C. Laboratorios Pharmavital Cia Ltda, km. 7 ½ vía Quito, Ambato – Ecuador

Servicio al cliente: (593) 2 2806167 - (593) 2 2806436