

## ASUNTOL SÁBILA JABÓN



**Contra garrapatas pulgas y piojos en perros de todas las razas**

*Jabón en barra*



**COMPOSICIÓN:** Cada 100 g contiene:

Coumaphos .....1 g  
Excipientes c.s.p .....100 g  
Este producto puede perder hasta el 10 % de su peso.

**INDICACIONES:** En perros para el control de garrapatas (*Rhipicephalus Sanguineus*), pulgas (*Ctenocephalides canis*, *C. felis*) y piojos (*Trichodectes canis*, *Linognathus setosus*).

**MODO DE EMPLEO:** Mojar bien el perro. Enjabonando hasta obtener abundante espuma, friccionar la misma sobre el pelaje y la piel, dejar actuar por 5 minutos y enjuagar totalmente. Después del lavado de **ASUNTOL SÁBILA** no usar otro jabón. **ASUNTOL SÁBILA** deja el pelaje limpio, sedoso y con agradable fragancia. El aloe vera (Sábila) proporciona humectación y suavidad a la piel y pelo.

**RECOMENDACIONES:** Lleve a su perro regularmente al Veterinario.

**PRECAUCIONES:**

- Para uso externo únicamente.
- Use guantes. Evite la ingestión y el contacto directo del producto con la piel ojos y boca. En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua.
- No beber, comer o fumar cuando use el producto.
- Después de usar el producto, retire la ropa mojada, lávese las manos y piel con agua y jabón.
- No almacenar cerca de alimentos concentrados o bebidas.
- Mantener en un lugar fresco y seco a menos de 25°C.
- No reutilizar la jabonera con jabones de uso humano.
- Este producto contiene un organofosforado.
- En caso de intoxicación en humanos llame al Médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrelle una copia de la etiqueta.
- En caso de intoxicación del animal llame al médico veterinario.

**EN CASO DE INTOXICACIÓN:**

**Antídoto:** Sulfato de Atropina al 0.1%. Dosis para humanos: 2 - 4 mg (equivalente a 2 - 4 ml) por vía IV lenta cada 5 a 10 minutos hasta conseguir signos de atropinización. Dosis para animales: 0.25 mg /kg de peso vivo (equivalente a 2.5 ml por cada 10 kg de peso vivo). Aplicar ¼ parte de la dosis vía IV lenta y el restante vía IM o SC. Observar el animal permanentemente y de acuerdo a la sintomatología, repetir el tratamiento cada 6 a 12 horas. En caso de emergencia por ingestión o contacto en humanos, derrame, incendio, explosión o accidente, favor llamar a Cisproquim: Ecuador: 1800-50-3005.

**CONDICIONES DEL ALMACENAMIENTO:** Mantener en un lugar fresco y seco a menos de 25 °C.

**MATERIAL DE EMPAQUE:** Caja de cartón, uno de sus extremos es de cierre manual. Jabonera plástica transparente.

**PRESENTACIÓN:**

Caja x 1 jabón x 90 g

**REGISTRO:** 3B-14361-AGROCALIDAD.

**FABRICADO POR:** HADA. S.A. – MANIZALES.

**DISTRIBUIDO POR:** ELANCO.