

AZITROX DOG



Antibiótico de amplio espectro
Polvo para suspensión oral



COMPOSICIÓN: Cada 100 g de polvo contiene:

Azitromicina.....	5,83 g
Excipientes c.s.p.....	100 g
Cada 5 ml reconstituido contiene:	
Azitromicina.....	0,2 g (200 mg)
Vehículo para reconstituir c.s.p.....	5 ml

INDICACIONES: Antibiótico de amplio espectro para tratamiento de infecciones bacterianas causadas por *H. Influenzae* y *Campylobacter* sp. Es muy activa contra *Moraxella* sp; *Chlamydia* sp., *Mycoplasma* sp., *Legionella* sp., y *Mycobacterium avium*; tiene una buena actividad contra anaerobios gram positivos.

DOSIS:

Caninos: 10 mg/kg de peso/24 horas.

2,5 ml/10 kg p.v

5,0 ml/20 kg p.v

10,0 ml/40 kg p.v

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.

PREPARACIÓN: Adicionar 15 ml de agua hervida y fría al frasco que contiene el polvo para suspensión, agitar vigorosamente hasta obtener una suspensión homogénea, para el frasco de 30 ml. Adicionar 7.5 ml de agua hervida y fría al frasco que contiene el polvo para suspensión, agitar vigorosamente hasta obtener una suspensión homogénea, para el frasco de 15 ml.

USO DURANTE LA GESTACIÓN, LA LACTANCIA O LA PUESTA:

La seguridad durante la preñez no ha sido establecida por completo; usarla cuando se la considere estrictamente necesaria.

ADVERTENCIAS: Hipersensibilidad conocida a la Azitromicina, a macrólidos o eritromicina.

Presenta menos efectos gastrointestinales que la eritromicina.

No se recomienda administrar en animales con insuficiencia renal o hepática.

REACCIONES ADVERSAS: La Azitromicina puede causar vómitos en los perros si se administran altas dosis.

INTERACCIÓN CON OTROS MEDICAMENTOS Y OTRAS FORMAS DE INTERACCIÓN:

Los antiácidos orales que contengan magnesio y aluminio pueden reducir la velocidad de absorción de la Azitromicina; se sugiere la administración de estos productos con un intervalo de 2 horas.

La Azitromicina podría aumentar los niveles sanguíneos de la ciclosporina; administrar con cuidado.

TIEMPO DE RETIRO: Ninguno.

ALMACENAMIENTO: Almacenar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz, a temperatura entre 15° a 30°C. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

DECLARACIÓN DE VENTA: Con prescripción Médico Veterinaria.

PRESENTACIONES:

Frasco x 30 ml

REGISTRO: 2C1-13501-AGROCALIDAD

ELABORADO Y DISTRIBUIDO POR: FARBIOPHARMA S.A.

Dirección: Calle Guayas N° E3-296 y Av. Pichincha

Sector Lomas de la Concepción, vía a Pintag
Telf: (593) 2 2794046 – 2794031 FAX: 2794021
SERVICIO AL CLIENTE: 1800327246
www.farbiopharma.com/ Quito-Ecuador