

BENZAPEN L.A.



Antibiótico de amplio espectro + Antiinflamatorio
Suspensión inyectable



DESCRIPCIÓN: Asociación de Penicilinas, Dihidroestreptomicina y Flunixin, de inmediata acción contra bacterias Grampositivas y Gramnegativas que afectan a los animales.

COMPOSICIÓN: Cada ml contiene:

Penicilina G Procaínica	100 000 UI
Penicilina G Benzatínica	100 000 UI
Dihidroestreptomicina base	200 mg
Flunixin Meglumine.....	15 mg
Excipientes c.s.p.....	1 ml

INDICACIONES: Para el tratamiento de neumonías, septicemias, neumoenteritis, panadizo, leptospirosis, carbón sintomático, erisipela, difteria, mastitis y otras enfermedades causadas por gérmenes Gram positivos y Gram negativos. Flunixin favorece la eliminación de procesos inflamatorios en menor tiempo.

DOSIS:

Bovinos: 1 ml por 20 kg de peso.

Equinos: 1 ml por 20 kg de peso.

Caninos: 1 ml por 10 kg de peso.

Porcinos: 1 ml por 20 kg de peso.

Ovinos: 1 ml por 20 kg de peso.

En todos los casos, repetir el tratamiento en 48 horas.

APLICACIÓN: Vía intramuscular profunda.
 Uso veterinario.

ADVERTENCIAS:

- En caso de reacciones alérgicas, aplicar antihistamínicos o epinefrina.
- Conserve en refrigeración entre 2° y 8°C, no congelar.
- Tiempo de retiro: Carne 30 días. Leche 3 días.
- Los envases eliminar en lugares autorizados.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Venta con prescripción Médico Veterinaria.

PRESENTACIONES:

Frasco x 10 ml.

Frasco x 50 ml.

Frasco x 100 ml.

REGISTRO:

Ecuador Reg. No. 2B2-9974-AGROCALIDAD

Panamá: RF-4578-08

Bolivia Reg. SENASAG PUV -F No. 003474/09

Perú Reg. SENASA No. F.03.42.I.1337

ELABORADO POR: JAMES BROWN PHARMA

Av. Interoceánica (E28C) Km. 23.5, Sector El Rosal, Barrio La Libertad, Pífo. Quito – Ecuador - PBX: (593-2) 399-7000 - www.jamesbrownpharma.com