

BOLFO® SHAMPOO



Control de pulgas garrapatas y piojos
Cutáneo



COMPOSICIÓN: Cada 100 g contiene:

Propoxur0.11 g
Excipientes c.s.p.100 g

INDICACIONES: Está indicado en perros y gatos para la limpieza y control de pulgas (*Ctenocephalides canis*, *C. felis*), garrapatas (*Rhipicephalus Sanguineus*) y piojos (*Trichodectes canis*, *Linognathus setosus*).

MODO DE EMPLEO: Mojar el animal preferiblemente con agua tibia, aplicar **BOLFO® SHAMPOO** dando masaje hasta obtener abundante espuma. Dejar actuar por 5 minutos. Enjuagar el animal y repetir la operación. Proporciona un agradable olor, brillo y tersura del pelaje.

PRECAUCIONES: No usar en animales gestantes, lactantes o menores a 3 meses de edad. Evítese la ingestión. Use guantes. Evite el contacto directo con la piel. Después de su uso lávese bien las manos con abundante agua y jabón. Puede irritar la piel y los ojos. En caso de intoxicación en humanos llame al Médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrelle una copia de la etiqueta. En caso de intoxicación del animal llame al médico veterinario.

En caso de emergencia por ingestión o contacto en humanos, derrame, incendio, explosión o accidente, favor llamar a Cisproquim: Ecuador: 1800-50-3005.

EN CASO DE INTOXICACIÓN: Antídoto: Sulfato de Atropina al 0.1%. Dosis para humanos: 2 - 4 mg (equivalente a 2 - 4 ml) por vía IV lenta cada 5 a 10 minutos hasta conseguir signos de atropinización.

Dosis para animales: 0.25 mg /kg de peso vivo (equivalente a 2.5 ml por cada 10 kg de peso vivo). Aplicar ¼ parte de la dosis vía IV lenta y el restante vía IM o SC. Observar el animal permanentemente y de acuerdo a la sintomatología, repetir el tratamiento cada 6 a 12 horas. En caso de emergencia por ingestión o contacto en humanos, derrame, incendio, explosión o accidente, favor llamar a Cisproquim: Ecuador: 1800-50-3005.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN PARA EL MEDIO AMBIENTE: Nocivo para organismos acuáticos. No reutilizar los envases vacíos; deshacerse de los envases vacíos y sus residuos acorde a la normatividad ambiental vigente de gestión integral de residuos peligrosos.

ALMACENAMIENTO: Mantener en un lugar fresco y seco a menos de 30 °C.

MATERIAL DE EMPAQUE: Frasco plástico blanco.

CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA: Medianamente Tóxico Categoría III. Azul.

PRESENTACIONES:

Frasco x 10 ml.
Frasco x 220 ml.

REGISTRO: 2A-B1-2-7263-AGROCALIDAD.

FABRICADO POR: BAYER MÉXICO.

DISTRIBUIDO POR: ELANCO.