

BONGO FORTE SUSPENSIÓN



Antiparasitario Interno

Oral



COMPOSICIÓN: Cada ml contiene:

Pamoato de pirantel	25 mg
Praziquantel	75 mg
Aceite de hígado de bacalao (Omega 3)	40 mg
Vehículo saborizado y excipientes c.s.	

INDICACIONES: **Bongo forte suspensión** está indicado en el tratamiento y control de nematodos (gusanos redondos) y cestodos (tenias), incluyendo *Echinococcus granulosus*, en caninos y felinos.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO: Administrar en perros y gatos: 15 mg x kg de pamoato de pirantel y 5 mg x kg de peso de praziquantel, equivalentes a 1 ml de **Bongo forte suspensión** x cada 5 kg de peso. Repetir la dosis a las 2 semanas y luego cada 3 meses o a criterio del Médico Veterinario.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.

PRECAUCIONES: No utilizar en cachorros menores de 4 semanas o gatitos menores de 6 semanas. No administrar junto con insecticidas órganofosforados o fármacos de acción colinérgica.

PRESENTACIONES:

Jeringas plásticas x 2 ml.
Jeringas plásticas x 5 ml.
Jeringas plásticas x 10 ml.

REGISTRO: 3A1-10555-AGROCALIDAD

ELABORADO Y DISTRIBUIDO POR: LABORATORIOS LIFE ECUADOR.