

BRUCELL C19



Bacterina

Liofilizado + diluyente



FÓRMULA: Cada dosis (5 ml) contiene:

No menos de 60 000 millones de gérmenes vivos de *Brucella abortus* cepa 19.

ESPECIES: Bovinos.

DOSIS DE BRUCELL C19:

ESPECIE	DOSIS	VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Terneras de 3 a 6 meses	1 dosis por una sola vez (5 ml)	Subcutánea (en la región del cuello)
Agitar antes de su uso.		

INDICACIONES DE USO: BRUCELL C19 es una bacterina indicada para la prevención de Brucelosis, para uso en terneros de 3 a 6 meses.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Subcutánea (en la región del cuello).

DESCRIPCIÓN DE LA ENFERMEDAD: La brucelosis bovina (BB) es una enfermedad infectocontagiosa, producida por la bacteria *Brucella abortus*, que afecta principalmente a las hembras bovinas en edad reproductiva, provocando abortos. Esta enfermedad, además, es una zoonosis (se transmite al ser humano) y causa una enfermedad invalidante si no es tratada.

MECANISMO DE ACCIÓN: Produce una respuesta inmune caracterizada por la proliferación de células T, secreción de interleucinas, producción de interferón (IFN- γ), células T citotóxicas, células de memoria, y anticuerpos.

Los animales vacunados con *B. abortus* C19 desarrollan anticuerpos contra lipopolisacáridos porque la cepa es lisa. Por tanto, no es posible diferenciar entre animales vacunados con esta cepa y animales infectados naturalmente.

PRECAUCIONES, ADVERTENCIAS Y CONTRAINDICACIONES:

- Usar inmediatamente después de reconstituir el producto, no guardar sobrantes.
- No congelar.
- Los restos de la vacuna deben ser desechados, de preferencia incinerados.
- No exponer el producto directamente a los rayos de sol.

INTERACCIONES: No reportado.

REACCIONES ADVERSAS: En casos esporádicos, puede presentarse una reacción alérgica a la aplicación de la vacuna, si sucediera administrar inmediatamente epinefrina, corticoides y/o antihistamínicos según el criterio del Médico Veterinario.

RETIRO: Ninguno.

PRESENTACIÓN:

Frasco x 2 dosis

REGISTRO: 4C-11152-AGROCALIDAD

ELABORADO Y DISTRIBUIDO POR: FARBIOPHARMA S.A.

Dirección: Calle Guayas N° E3-296 y Av. Pichincha

Sector Lomas de la Concepción, vía a Pintag

Tel: (593) 2 2794046 – 2794031 FAX: 2794021

SERVICIO AL CLIENTE: 1800327246

www.farbiopharma.com/ Quito-Ecuador