

CIPRO-PLUS



Antibiótico de amplio espectro
Polvo oral



COMPOSICIÓN: Cada 100 g contiene:

Ciprofloxacina.....	20 g
Trimetoprim	10 g
Paracetamol	4 g
Excipientes c.s.p.....	100 g

INDICACIONES: Está indicado en el tratamiento de enfermedades respiratorias, urinarias y del tubo digestivo, producidas por gérmenes Gram positivas, Gram negativas y Mycoplasmas. Además, presenta acción analgésica gracias a la presencia del paracetamol.

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN DE CIPRO-PLUS::

MEZCLADO EN ALIMENTO	
PORCINOS AVES	1 kg en 1 tonelada
	500 g en 500 kg
	100 g en 100 kg
	20 g en 20 kg
25 mg de CIPRO-PLUS por kg de peso. Se recomienda 3-7 días dependiendo de la enfermedad a tratar.	

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.

PREPARACIÓN: Mezclar con alimento.

CONTRAINDICACIONES: Debe evitarse tratamientos largos, en particular en animales jóvenes.

ADVERTENCIAS: Puede causar cristalurina, en animales deshidratados. Los pacientes con grave deterioro de la función renal o hepática pueden requerir un ajuste de la dosis para evitar el acúmulo de la droga.

USO DURANTE LA GESTACIÓN, LA LACTANCIA O LA PUESTA: Hay pocos datos de la Ciprofloxacina en el embarazo, la Ciprofloxacina es distribuida en la leche, pero la absorción oral debe ser descartada.

REACCIONES ADVERSAS: Posibles anomalías cartilaginosa en animales jóvenes. El malestar gastrointestinal (vómitos y anorexia) es lo observado con mayor frecuencia, aunque es poco común.

INTERACCIÓN CON OTROS MEDICAMENTOS Y OTRAS FORMAS DE INTERACCIÓN: Presenta sinergismo con aminoglucósidos, cefalosporinas de tercera generación y penicilinas de amplio espectro.

TIEMPO DE RETIRO: Carne 7 días.

ALMACENAMIENTO: Almacenar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz, a temperatura entre 15°C y 30°C. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

DECLARACIÓN DE VENTA: Con prescripción Médico Veterinaria.

PRESENTACIONES:

- Sobre x 20 g.
- Sobre x 100 g.
- Sobre x 500 g.
- Sobre x 1 000 g.
- Funda x 20 kg.

REGISTRO: 2C1-2C4-11142-AGROCALIDAD

ELABORADO Y DISTRIBUIDO POR: FARBIOPHARMA S.A.

Dirección: Calle Guayas N° E3-296 y Av. Pichincha

Sector Lomas de la Concepción, vía a Pintag

Tel: (593) 2 2794046 – 2794031 FAX: 2794021

SERVICIO AL CLIENTE: 1800327246

www.farbiopharma.com/ Quito-Ecuador