

CIPROFLOXACINA 20 %[®]



Antibiótico de amplio espectro
Vía oral



COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:

Ciprofloxacina20 g
Agua c.s.p..... 100 ml

INDICACIONES: Está indicado para ser utilizado en casos de desórdenes infecciosos respiratorios de las aves. Complicaciones bacterianas graves de la enfermedad respiratoria crónica, Micoplasmosis, Coriza infecciosa, complicaciones bacterianas del síndrome de cabeza hinchada, e intestinales, ocasionadas por microorganismos Gram positivos, Gram negativos y Micoplasmas, susceptibles a la Ciprofloxacina.

DESCRIPCIÓN: CIPROFLOXACINA 20%, alcanza las mayores concentraciones séricas en pollos de engorde a dosis de 5 a 10 mg/kg C_{max} : 4-6 ± 0.33 mg/ml en una hora después de su administración. Poseyendo las mejores características farmacodinámicas por su medio ácido que se hace que se absorba en altas concentraciones del tracto gastrointestinal, atacando a bacterias y microplasmas.

CONTRAINDICACIONES: No administrar Ciprofloxacina en aves, junto con la vacuna contra dolencia de Marek puede ocasionar la reducción de los títulos del virus vacunal.

ASPECTOS TOXICOLÓGICOS: Evitar que el producto vaya a fuentes de agua.
No aplicar por vía parental.
No administrar en aves con insuficiencia hepatorenal.
Preparar diariamente la solución.
Aplicar en la dosis recomendada.

TIEMPO DE RETIRO:

Aves: 5 días después del último tratamiento. No administrar a ponedoras en producción de huevos.

Cerdos: 10 días.

ALMACENAMIENTO: Humedad relativa: 40-70 %.

Mantener en un lugar fresco y protegido de la luz entre 8° y 25° C.
Venta bajo prescripción del Médico Veterinario.

RECOMENDACIONES: Administrar CIPROFLOXACINA 20% con NEUTRALAB como neutralizante de agua de bebida.

DOSIS:

Pollos: 10.0 mg/kg pv/día = 0.25 ml/l de agua/3 a 5 días.

Pavos: 20.0 mg/kg pv/día = 0.50 ml/l de agua/3 a 5 días.

Cerdos: 2.5 – 5 mg/kg pv/día = en la práctica 10-12 ml x 100 litros de agua. Por 5 a 10 días.

PRESENTACIONES:

Frasco x 10 ml.

Frasco x 100 ml.

Frasco x 1 litro.

Caneca x 20 litros.

REGISTRO: 2C1-12811-AGROCALIDAD

DISTRIBUIDO POR: INDUFAR ECUADOR