CIPROFOX FARBIOVET

FARBIO PHARMA

Antibiótico
Solución oral

COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:
Ciprofloxacina.....20 g
Vehículo c.s.p .....100 ml

INDICACIONES: Actúa contra enfermedades causadas por microorganismos Gram positivos: *Staphylococcus auereus*, Gram Negativos: *E. coli*, *Salmonella* sp., *Pasteurella multocida*, *Pasteurella haemolytica*, *Pseudomona aeruginosa*, *Haemophilus paragallinarum*, *Bordetella bronchiseptica*, *Campylobacter* sp, *Klebsiella* sp, y micoplasmas; *Mycoplasma Gallisepticum*, *Mycoplasma synoviae*, *Mycoplasma meleagridis*, susceptibles a la Ciprofloxacina.

DOSIS DE CIPROFOX FARBIOVET:
Dosis de referencia 1 000 aves (5 mg Ciprofloxacina/ kg p.v)

ESPECIE	DOSIS	EDAD SEMANAS	PESO PROMEDIO
AVES	4,12 ml/56 l agua	0 a 1	165 g
	10 ml/125 l agua	1 a 2	400 g
	22,5 ml/174 l agua	2 a 3	900 g
	35 ml/226 l agua	3 a 4	1.400 g
	50 ml/264 l agua	4 a más	2.000 g

Administrar de 3 a 5 días o según criterio del Médico Veterinario.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Vía oral.

PREPARACIÓN: Solo para aplicación en agua de bebida.

CONTRAINDICACIONES Y ADVERTENCIAS: Preparar soluciones para 24 horas.

REACCIONES ADVERSAS: Con la excepción de las posibles anormalidades cartilaginosas en los animales jóvenes, el perfil de efectos adversos de la ciprofloxacina suele limitarse a alteraciones gastrointestinales (vómito, anorexia).

INTERACCIÓN CON OTROS MEDICAMENTOS Y OTRAS FORMAS DE INTERACCIÓN: Los productos que contienen cationes mg^{++}, Al^{++} o Ca^{++} puede unirse a la enrofloxacina y evitar su absorción. Separar la administración de estos productos por, al menos, 2 horas. El hierro, Zinc por vía oral disminuye la absorción de la ciprofloxacina, de debe separar la administración de estos productos por un periodo no inferior a 2 horas.

TIEMPO DE RETIRO: Carne 7 días.

ALMACENAMIENTO: Almacenar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz, a temperatura entre 15ºC y 30ºC. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

DECLARACIÓN DE VENTA: Con prescripción Médico Veterinaria.

PRESENTACIONES:
Frasco x 100 ml.
Frasco x 1 000 ml.
Galón x 3,8 litros.
Caneca x 20 litros.

REGISTRO: 2C-13030-AGROCALIDAD

ELABORADO Y DISTRIBUIDO POR: FARBIOPHARMA S.A.
Dirección: Calle Guayas N° E3-296 y Av. Pichincha
Sector Lomas de la Concepción, vía a Pintag
Telf: (593) 2 2794046 – 2794031 FAX: 2794021
SERVICIO AL CLIENTE: 1800327246
www.farbiopharma.com/ Quito-Ecuador