

DORALAV



Antiparasitario de amplio espectro
Vía subcutánea o intramuscular



COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:

Doramectina 1 g
Excipientes c.s.p. 100 ml

GENERALIDADES: La Doramectina, es una mezcla de lactonas macrocíclicas llamadas avermectinas, producidas por la fermentación de la bacteria *Streptomyces avermitilis*, que ocasiona la parálisis y finalmente la muerte de parásitos internos y externos, que generan afectaciones de importancia económica en el ganado.

PROPIEDADES:

- Mayor eficacia y persistencia comparada con otras avermectinas.
- Desparasitante de amplio espectro, que actúa sobre parásitos del aparato digestivo, respiratorio y ectoparásitos.
- Su efecto se ejerce únicamente en el parásito, por lo que posee un amplio margen de seguridad para la salud del animal afectado.

INDICACIONES:

- Tratamiento de parasitosis gastrointestinales, pulmonares.
- Tratamiento de parásitos externos como nuca o gusano del monte, piojos chupadores y masticadores, garrapatas y ácaros causantes de la sarna. Indicado para bovinos, ovinos, caprinos y porcinos.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Aplicar por vía subcutánea o intramuscular.

DOSIS DE DORALAV:

ESPECIES	ml
BOVINOS, OVINOS Y CAPRINOS	1 ml (10 mg)/50 kg de peso (equivalente a 200 mcg de doramectina/kg de peso)
PORCINOS	1 ml /33 kg (equivalente a 300 mcg de doramectina/ kg de peso)

PESO kg	DOSIS ml
50	1
100	2
200	4
300	6
400	8
500	10

TIEMPO DE RETIRO:

En carne: 35 días.

En leche: 28 días.

PRECAUCIONES:

- Almacenar en sitio fresco, seco, protegido de la luz, a menos de 30 ° C y Humedad Relativa de 65 % ± 5 %.
- Una vez abierto el frasco, utilizar todo el contenido.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Elimine el envase luego de utilizar el producto.

PRESENTACIONES:

Frasco x 10 ml
Frasco x 20 ml
Frasco x 50 ml
Frasco x 100 ml
Frasco x 250 ml
Frasco x 500 ml

REGISTRO: 3AB-14102-AGROCALIDAD

FABRICADO Y COMERCIALIZADO POR: LAVETEC CÍA. LTDA.