

## ENROFLOXACINA 10%+ BROMHEXINA 0.5%



**Antibiótico quimioterápico,  
amplio espectro, expectorante para el agua**  
Solución oral



### COMPOSICIÓN:

Enrofloxacin.....	10 g
Bromhexina .....	0.5 g
Aceite de eucalipto .....	0.5 g
Vehículo acuoso c.s.p.....	100 ml

**CARACTERÍSTICAS:** La **ENROFLOXACINA** es una fluoroquinolona de tercera generación, útil para la prevención y tratamiento de infecciones causadas por mycoplasmas, gérmenes Gram positivos (*B. coccus*), Gram negativos (*Escherichia coli*); actuando en condiciones aeróbicas como anaeróbicas.

La Enrofloxacin se difunde con mucha rapidez en el suero sanguíneo, órganos y tejidos, lo que permite una rápida acción bactericida; con cobertura aún sobre bacterias multiresistentes a antibióticos usuales.

La BROMHEXINA es un mucolítico y fluidificante de secreciones y ayuda a expulsar y descongestionar las vías respiratorias.

**MECANISMO DE ACCIÓN:** La **ENROFLOXACINA** actúa por inhibición de la enzima DNA-Girasa necesaria para la formación del DNA bacteriano.

**INDICACIONES:** La **ENROFLOXACINA** por su amplio espectro de acción está indicada en el control de enfermedades tales como: Mycoplasmosis, bacterias Gram positivos, Gram negativos *Salmonella pollorum* y otras salmonellas, *Pasteurella*, *Haemophilus*, enfermedad crónica respiratoria, Colisepticemia, Cólera aviar, Coriza infecciosa, Paratifoidea, Salpingitis, Colisepticemia.

Utilizar como preventivo, aplicándose desde los primeros días de acuerdo al plan de bioseguridad que se utilice en las granjas avícolas.

La **BROMHEXINA** actúa como coadyuvante en todas las enfermedades o no; severas, agudas o crónicas que comprometan las vías respiratorias y que cursen con secreción de moco o con un aumento de su viscosidad.

**DOSIS Y VÍAS DE ADMINISTRACIÓN:** Vía oral (VO).

10 mg por kilogramo de peso vivo.

0.5 ml por litro de agua (50 ml por cada 100 litros de agua), por tres días seguidos.

En caso de Salmonelosis administrar la misma dosis por cinco días.

### PRECAUCIÓN:

- Mantenga fuera del alcance de los niños.

### PRESENTACIONES:

Gotero x 10 ml.

Frasco x 100 ml.

Frasco x 1 litro.

**REGISTRO:** 2C-6F-12418 AGROCALIDAD.

**DISTRIBUIDO POR:** INDUFAR ECUADOR.