

## FARBIOVIT



Suplemento multivitamínico  
Cápsulas blandas



### COMPOSICIÓN: Cada 5 ml contiene:

Vitamina A Palmitato.....	2.500.000 UI
Vitamina D <sub>3</sub> .....	15.000 UI
Vitamina E.....	800 UI
Vitamina B <sub>1</sub> (Tiamina).....	10 mg
Vitamina B <sub>2</sub> (Riboflavina).....	20 mg
Vitamina B <sub>6</sub> (Hidroclorhidrato de Piridoxina).....	10 mg
Vitamina B <sub>12</sub> (Cianocobalamina).....	0,15 mg
Pantotenato de Calcio.....	20 mg
Biotina.....	0,3 mg
Nicotinamida.....	40 mg
L-Lisina.....	170 mg
L-Metionina.....	60 mg
L-Treonina.....	80 mg
Vehículo c.s.p.....	5 ml

**INDICACIONES:** Las vitaminas y aminoácidos que se encuentran en el producto, están indicados en estados carenciales, como restaurador general del equilibrio vitamínico para las funciones correctas del organismo; optimizando las condiciones en la reproducción, fertilidad, alimentación y crecimiento, mejorando las condiciones de salud y rendimiento en: Bovinos, equinos, porcinos, caninos y aves.

### DOSIS:

**Bovinos:** En terneros 1 cápsula (5 ml), al primer día de nacido. Repetir a los 15 días. Vacas 2 cápsulas (5 ml), 15 días antes del servicio, 2 cápsulas (5 ml), 7 días antes del parto. Toros 2 cápsulas (5 ml), 15 días antes de la monta.

**Equinos:** Potros 1 cápsula (5 ml), al primer día de nacido. Repetir a los 15 días. Yeguas 1 cápsula (5 ml) antes del servicio, 1 cápsula (5 ml), 7 días antes del parto. Caballos durante trabajo 2 cápsulas (5 ml). Reproductores 2 cápsulas (5 ml), 15 días antes de la monta.

**Porcinos:** Lechones 1 cápsula (5 ml), al inicio del engorde. Cerdas 2 cápsulas (5 ml), antes del servicio, repetir después del parto.

**Caninos:** 1 cápsula (0,55 ml), diarias por 30 días.

**Aves:** Aves de combate 1-2 cápsulas (0,1 ml), diarias durante 10 días antes de la pelea. Aves reproductoras 1 cápsula (0,1 ml), diarias durante 30 días. Sementales 1 cápsula (0,1 ml), diarias en etapa de reproducción.

**VÍA DE ADMINISTRACIÓN:** Oral.

**CONTRAINDICACIONES:** Está contraindicado en animales con hipervitaminosis.

No se produce ningún efecto adverso atribuible al producto, sin embargo en raras ocasiones puede provocar sensibilidad a uno de los componentes, en este caso administrar algún antihistamínico, en cuanto a antagonismos farmacológicos no posee ninguno e incompatibilidad tampoco.

Hipersensibilidad a uno o más de los aminoácidos contenidos en la fórmula e hipersensibilidad al metabisulfito.

**ADVERTENCIAS:** No se recomienda en otra especie que no sea la autorizada.

**USO DURANTE LA GESTACIÓN, LA LACTANCIA O LA PUESTA:** La vitamina A no debe ser consumida durante el embarazo en cantidades superiores a los requerimientos, porque es embriotóxica (malformaciones en SNC y corazón).

**REACCIONES ADVERSAS:** Las vitaminas hidrosolubles rara vez producen toxicidad.

**TIEMPO DE RETIRO:** Ninguno.

**ALMACENAMIENTO:** Almacenar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz, a temperatura entre 15°C y 30°C. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

**DECLARACIÓN DE VENTA:** Venta libre.

### PRESENTACIONES:

Caja por 25 unidades x 5 ml.

Caja por 50 unidades x 5 ml.

Pote por 110 unidades x 0.55 ml.

Caja por 110 unidades x 0.1 ml.

**REGISTRO:** 10AC-11670-AGROCALIDAD

**ELABORADO Y DISTRIBUIDO POR:** FARBIOPHARMA S.A.

**Dirección:** Calle Guayas N° E3-296 y Av. Pichincha

Sector Lomas de la Concepción, vía a Pintag

Tel: (593) 2 2794046 – 2794031 FAX: 2794021

SERVICIO AL CLIENTE: 1800327246

[www.farbiopharma.com/](http://www.farbiopharma.com/) Quito-Ecuador