

FEBEN-GELL



Antiparasitario interno de amplio espectro
Cápsula blanda



COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:

Fenbendazol..... 13,63 g
Vehículo c.s.p..... 100 ml

INDICACIONES: Es un antiparasitario interno de amplio espectro, adulticida, larvicida y ovicida. Implicado para el tratamiento y la prevención de parásitos gastrointestinales y pulmonares.

DOSIS DE FEBEN-GELL:

BOVINOS	Dosis de referencia: 5 mg/kg pv para el tratamiento contra <i>Haemonchus contortus</i> , <i>Ostertagia ostertagi</i> , <i>Trichostrongylus axei</i> , <i>Bunostomum phlebotomum</i> , <i>Nematodirus helvetianus</i> , <i>Cooperia</i> spp. <i>Trichostrongylus colubriformis</i> , <i>Oesophagostomum radiatum</i> y <i>Dictyocaulus viviparus</i> .	Dosis única: 1 cápsula de 5 ml por cada 80 kg peso vivo.
EQUINOS	Dosis de referencia: 10 mg/kg para el tratamiento contra <i>Oxyuris equi</i> . Dosis de referencia: 10 mg/kg pv contra <i>Strongylus edentatus</i> , <i>S. equinus</i> y <i>S. vulgaris</i> cada 24 horas durante 5 días.	Dosis única: 1 cápsula de 5 ml por cada 70 kg peso vivo. 1 cápsula de 5 ml por cada 70 kg de peso vivo cada 24 horas durante 5 días de tratamiento.
OVINOS	Dosis de referencia: 10 mg/kg pv contra parasitosis susceptibles al fenbendazol.	1 cápsulas de 5 ml por cada 62 kg de peso vivo cada 24 h durante 3 días de tratamiento.
PORCINOS	Dosis de referencia: 10 mg/kg para el tratamiento contra <i>Ascaris suum</i> .	Dosis única: 2 cápsulas de 5 ml por cada 35 kg de peso vivo.
CANINOS	Dosis de referencia: 50 mg/kg pv para el tratamiento <i>Filaroides hirthi</i> .	1 cápsula de 0.55 ml por cada 1,5 kg de peso vivo cada 24 horas durante 14 días de tratamiento.
FELINOS	Dosis de referencia: 50 mg/kg pv para el tratamiento contra de <i>Capillaria aerophila</i> .	1 cápsula de 0,55 ml por cada 1,5 kg de peso vivo cada 24 horas durante 10 días de tratamiento.
AVES	Dosis de referencia: 15 mg/kg pv.	1 cápsula de 0,1 ml por cada 1 kg/24 h de 3-5 días de tratamiento.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.

CONTRAINDICACIONES: No usar fenbendazol en caballos destinados al consumo humano. En aves no administrar el producto durante la muda ya que puede detener el crecimiento de las plumas, o mientras anidan.

ADVERTENCIAS: En perros en altas dosis puede producir vómitos, anorexia y diarrea.

Puede administrarse a todos los animales, sin distinción de raza, sexo, edad o estado general. No es necesario tomar medidas dietéticas antes o después del tratamiento.

El uso de fenbendazol se considera carente de riesgo durante la gestación en todas las especies.

USO DURANTE LA GESTACIÓN, LA LACTANCIA O LA PUESTA:

El uso de fenbendazol se considera seguro en las perras preñadas y suele considerarse carente de riesgos durante la gestación en todas las especies.

REACCIONES ADVERSAS: En dosis individuales, el fenbendazol no suele causar ningún efecto adverso. Puede manifestarse reacción adversa de hipersensibilidad secundaria a la liberación de antígenos por parte de los parásitos muertos, en particular cuando se usan dosis altas. Con poca frecuencia se pueden observar vómitos en los perros y gatos que reciben fenbendazol. Las monodosis (aun exageradas) no son efectivas en perros y gatos; el tratamiento debe durar 3 días.

INTERACCIÓN CON OTROS MEDICAMENTOS Y OTRAS FORMAS DE INTERACCIÓN:

El fenbendazol no se debe administrar junto con trematocidas como dibromsalan o tribromsalan, debido a que estos pueden incrementar el número de abortos en bovinos.

TIEMPO DE RETIRO: Carne: 8 días. No requiere tiempo de retiro en leche.

ALMACENAMIENTO: Almacenar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz, a temperatura entre 15°C y 30°C. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

DECLARACIÓN DE VENTA: Con prescripción Médico Veterinaria.

PRESENTACIONES:

Cápsulas x 0.1 ml (caja x 24)
Cápsulas x 0.55 ml (caja x 50 y 100)
Cápsulas x 5 ml (caja x 25 y 50)

REGISTRO: 3B1-13968-AGROCALIDAD

ELABORADO Y DISTRIBUIDO POR: FARBIOPHARMA S.A.

Dirección: Calle Guayas N° E3-296 y Av. Pichincha

Sector Lomas de la Concepción, vía a Pintag

Telf: (593) 2 2794046 – 2794031 FAX: 2794021

SERVICIO AL CLIENTE: 1800327246

www.farbiopharma.com/ Quito-Ecuador