

## FLORFENICOL



**Antibiótico de amplio espectro**  
Solución oral



**COMPOSICIÓN:** Cada 1 ml contiene:

Florfenicol ..... 100 mg  
Excipientes c. s. p. .... 1 ml

**INDICACIONES:** Antibiótico sintético de amplio espectro, útil en el tratamiento de infecciones en vías respiratorias, digestivas y genitourinarias.

Con actividad en el tratamiento de infecciones ocasionadas por bacterias Gram negativas y Gram positivas: *Salmonella* spp., *Actinobacillus pleuroneumoniae*, *Streptococcus suis*., *Haemophilus* spp., *Pasteurella* spp., *Mycoplasma*, *Escherichia coli*, *Clostridium* spp.

**USO VETERINARIO.**

**DOSIS:**

Vía oral, en el agua de bebida.

**Aves y Cerdos:** Dosis terapéutica 20 mg/kg de peso vivo, se recomienda administrar 1 ml de **FLORFENICOL**/1 litro de agua de bebida.

Administrar por 2 a 4 días en aves y durante 5 días en porcinos, o a criterio del Médico Veterinario.

Se sugiere privar a los animales de toda fuente de agua en las horas previas a la administración, para favorecer el consumo total del producto.

**ADVERTENCIAS Y CONTRAINDICACIONES:**

- No administrar en aves productoras de huevo para consumo humano.
- No administrar en animales con historial de hipersensibilidad al principio activo.
- No administrarlo en época reproductiva en animales destinados para pie de cría.
- No emplear durante la gestación y lactancia.
- No utilizar el producto después de la fecha de caducidad.
- Las principales causales de resistencia antibacteriana, corresponden a la subdosificación o sobredosificación.

**RECOMENDACIONES:**

- No combinar con otros antimicrobianos, debido a que puede existir un efecto antagónico, debido a que actúa en el mismo lugar acción de tetraciclinas y macrólidos.
- No aplicar de manera conjunta con vacunas.
- Se recomienda revisar en pH del agua, dado que puede afectar la solubilidad del principio activo, biodisponibilidad y estabilidad.
- La limpieza de las tuberías, bebederos y otros es fundamental para la eficacia del tratamiento.
- Venta bajo prescripción Médico Veterinaria.
- Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

**CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:** Almacenar en un lugar fresco y seco a una temperatura entre 15°C y 30°C, protegidos de la luz.

**TIEMPO DE RETIRO:**

**Aves:** 5-7 días.

**Porcinos:** 16 días.

**PRESENTACIONES:**

Gotero x 30 ml

Frasco x 1 litro

**REGISTRO:** Ecuador Reg. No. RIP - FAR - 112

**ELABORADO POR:** JAMES BROWN PHARMA

Av. Interoceánica (E28C) Km. 23.5, Sector El Rosal, Barrio La Libertad, Pifo. Quito – Ecuador - PBX: (593-2) 399-7000 - [www.jamesbrownpharma.com](http://www.jamesbrownpharma.com)