

FLUMEZONA



Antiinflamatorio esteroideo

Solución inyectable



DESCRIPCIÓN: Glucocorticoide, antialérgico.

COMPOSICIÓN: Cada 10 ml contiene:

INDICACIONES: Se utiliza en inflamaciones musculoesqueléti-

 $cas,\,hipoglucemias,\,alergias\,\,medicamentosas.$

Se utiliza en tratamientos de cetosis asociadas a dextrosa, en las infecciones con procesos inflamatorios asociados con antibióticos, facilita su mejor distribución.

Actúa en mastitis, neumonías, septicemias, panadizos, inflamaciones de articulaciones.

DOSIS:

Bovinos: 2.5 ml a 10 ml. **Ovinos y Caprinos:** 1 ml a 2 ml.

Equinos: 2.5 ml a 5 ml. Caninos: 0.12 ml a 1 ml. Porcinos: 0.25 ml a 5 ml.

La dosis puede modificarse con indicación profesional.

APLICACIÓN: Vía intramuscular, subcutánea, intravenosa, intra-articular. En asociación con antibióticos vía intramuscular profunda.

Uso veterinario.

ADVERTENCIAS:

- No aplicar en animales gestantes, puede ocasionar abortos o partos prematuros y retenciones placentarias.
- Almacenar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz, en sus envases originales.
- Tiempo de Retiro: Carne: 4 días. Leche: 3 días.
- Los envases serán eliminados en basureros o lugares autorizados, evitando la contaminación ambiental.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Venta con prescripción Médico Veterinaria.

PRESENTACIONES:

Frasco ámbar x 10 ml en cajas de 40 unidades.

Frasco ámbar x 50 ml.

REGISTRO: Ecuador Reg. No. 2A-3397-AGROCALIDAD

Panamá: RF-1288-10

Bolivia Reg. SENASAG PUV -F No. 000275/03 Guatemala MAGA No. EC432-14-02-3021

Venezuela: M.I.6.577

Paraguay Reg. SENACSA No. 12.683

ELABORADO POR: JAMES BROWN PHARMA

Av. Interoceánica (E28C) Km. 23.5, Sector El Rosal, Barrio La Libertad, Pifo. Quito – Ecuador - PBX: (593-2) 399-7000 -

www.jamesbrownpharma.com