

FLUNIXIN LIFE



Antiinflamatorio
Inyectable



COMPOSICIÓN: Cada ml contiene:

Flunixin meglumina82,95 mg (equivalentes a)
Flunixin 50,00 mg
Vehículo y excipientes c.s.

INDICACIONES: **flunixin Life** es un antiinflamatorio no esterooidal, indicado para el control de la inflamación, el dolor y la fiebre en diversas entidades patológicas de los sistemas o aparatos vascular, respiratorio, gastrointestinal, reproductor y osteomuscular de equinos, bovinos y porcinos.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO:

Equinos: 1.1 mg x kg equivalentes a 1 ml x cada 45 kg de peso.

Bovinos y porcinos: 2.2 mg x kg equivalentes a 2 ml x cada 45 kg de peso. Frecuencia y duración del tratamiento según instrucciones en el rotulado del producto y concepto del Médico Veterinario.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Bovinos y equinos, intramuscular o intravenosa.
Porcinos, intramuscular.

PRECAUCIONES:

Tiempo de retiro: Leche 36 horas, carne en bovinos 6 días, carne en porcinos 21 días.

PRESENTACIONES:

Frasco x 10 ml.
Frasco x 50 ml.

REGISTRO: 2C4-8230-AGROCALIDAD

ELABORADO Y DISTRIBUIDO POR: LABORATORIOS LIFE
ECUADOR.