

FLUNIXIN



Antiinflamatorio no estereideo

Solución invectable



DESCRIPCIÓN: El flunixin meglumina es un potente analgésico, no narcótico y no esteroideo, con propiedades antiinflamatorias y antipiréticas.

COMPOSICIÓN: Cada ml contiene:

INDICACIONES: Compuesto analgésico, antiinflamatorio, antipirético destinado para el tratamiento de trastornos musculoesqueléticos, cólico, enfermedad respiratoria, cirugía en general en equinos. Alteraciones osteomusculares, mastitis, metritis, vaca caída, enfermedad respiratoria en bovinos. Síndrome de mastitis, metritis, agalactia en porcinos. Control de la pirexia y dolor quirúrgico en caninos.

DOSIS:

Equinos: 1 ml/45 kg, cada 24 horas por 1 a 5 días.

Bovinos y porcinos: 2 ml/45 kg, cada 24 horas por 1 a 3 días. **Caninos:** 0,50 ml / 25 kg, cada 24 horas por 1 a 3 días.

APLICACIÓN: Vía intravenosa e intramuscular.

ADVERTENCIAS:

- Usar con precaución en los animales con úlcera gastrointestinal, enfermedad renal, hepática, hematológica o antecedentes de hipersensibilidad.
- Cuando se usa como analgésico, si el animal no responde a la dosis inicial, es poco probable que las dosis adicionales sean efectivas y estas pueden incrementar las posibilidades de toxicidad.
- · Usar con cuidado en animales gestantes.
- · La administración endovenosa debe ser lenta.
- · Almacenar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz.
- · Mantener fuera del alcance de los niños.
- · Venta bajo prescripción Médico Veterinaria.

PRESENTACIONES:

Frasco x 20 ml Frasco x 50 ml Frasco x 100 ml

REGISTRO: Ecuador Reg. No. 2C4-04693-AGROCALIDAD

ELABORADO POR: JAMES BROWN PHARMA

Av. Interoceánica (E28C) Km. 23.5, Sector El Rosal, Barrio La Libertad, Pifo. Quito – Ecuador - PBX: (593-2) 399-7000 - www.jamesbrownpharma.com