

## **FORTEGRA**





Vacuna contra la coccidiosis aviar Aspersión



**DESCRIPCIÓN:** Vacuna elaborada con oocistos vivos aislados de pollos que contienen cepas de Eimerias como:

E acervulina	600 oocistos mínimo
E. maxima	200 oocistos mínimo
E- maxima MFP	100 oocistos mínimo
E. mivati	400 oocistos mínimo
E. tenella	200 oocistos mínimo

Todo esto va en una sola dosis.

**INDICACIONES:** Para vacunación de pollos sanos de un día de edad, mediante la administración vía aspersión en cabina como ayuda en la prevención de coccidiosis provocada por *E. mivati* y *E. tenella* y como ayuda en la reducción de lesiones para *E. acervulina* y *E. maxima*.

**DOSIS Y ADMINISTRACIÓN:** A pollitos de un día, vía aspersión, la vacuna debe ser preparada a razón de 210 ml de agua destilada por 1 000 dosis de vacuna, y se utiliza colorante como marcador.

**PRESENTACIÓN:** Frascos x 10 000 dosis

**REGISTRO:** 4A-13125-AGROCALIDAD **ELABORADO POR:** INTERVET INC.

DISTRIBUIDO POR: IMPVET CÍA. LTDA.

Km 5,5 VÍA DAULE

Telf.: (04) 602-0410 / 09-9975-9666