

## GRAFOLEÓN NF



**Estrógeno**  
*Inyectable*



**COMPOSICIÓN:** Cada ml contiene:

Benzoato de estradiol..... 5 mg  
Vehículo c.s.

**INDICACIONES:** Sincronización de celo.

En la hipoplasia genital, debida a hipofoliculismo o hipogonadismo.  
Hipofunción ovárica.

Para estimular la expulsión de placentas y/o fetos muertos. Coadyuvante en el tratamiento de piometras, metritis y vaginitis granulosa de las vacas.

**DOSIS Y MODO DE EMPLEO:** Según criterio del Médico Veterinario:

**Bovinos:** 2,0 – 5,0 ml.

**Equinos:** 1,0 – 3,0 ml.

**Ovinos y caprinos:** Hasta 1,0 ml.

**Porcinos:** 1,0 – 2,0 ml.

Para el tratamiento de las infecciones uterinas (con o sin placenta retenida) y provocar el vaciamiento del útero en vacas y yeguas, la dosis indicada se puede repetir 2 veces con intervalos de 3 días y asociarse con el uso de antibióticos y oxitocina.

**VÍA DE ADMINISTRACIÓN:** Intramuscular.

**PRECAUCIONES:** No administrar en hembras gestantes.

**Tiempo de retiro:** Leche: No administrar en vacas en lactancia, cuando se destine la leche a la alimentación humana. Carne: 14 días.

**PRESENTACIÓN:**

Frasco x 20 ml.

**REGISTRO:** 9B1-3-1960-AGROCALIDAD

**ELABORADO Y DISTRIBUIDO POR:** LABORATORIOS LIFE ECUADOR.