

GUMBO-VAC



Vacuna contra Gumboro Liofilizado + diluyente



DESCRIPCIÓN: Vacuna liofilizada de virus vivo modificado, cultivado en embriones SPF.

COMPOSICIÓN: Virus vivo modificado Cepa Lukert intermedia 10⁶ DIEP 50%.

INDICACIONES: Vacuna para la prevención e inmunización de aves sanas (Reproductoras, pollos de engorde, pollas de reemplazo contra la enfermedad de Gumboro).

DOSIS:

Intranasal: 1 gota.
Ocular: 1 gota.

En el agua de bebida: incorpore la vacuna reconstituida de acuerdo a la siguiente tabla:

LITROS DE AGUA				
EDAD DE AVE	50 Ds	100 Ds	500 Ds	1 000 Ds
10 a 20 días	0.5	1	5	10
8 semanas	1	2	10	20
Más de 12 semanas	2	4	20	40

Controle que todas las aves tengan acceso al mismo tiempo al agua con vacuna.

Evite otras fuentes de suministro de agua.

ADMINISTRACIÓN: Via intranasal, ocular, agua de bebida y aspersión. Uso veterinario.

ADVERTENCIAS:

- · Una vez reconstituido, use inmediatamente el producto.
- Incinere los sobrantes y los envases. Elimine en un lugar autorizado.
- · Conservar en refrigeración entre 2° y 8°C. No congelar.
- · Mantener fuera del alcance de los niños.
- · Venta con prescripción Médico Veterinaria.

PRESENTACIONES:

Frasco x 50 dosis con diluyente.

Frasco x 100 dosis con diluyente.

Frasco x 500 dosis con diluyente.

Frasco x 1 000 dosis con diluyente.

Frasco x 2 500 dosis con diluyente.

REGISTROS: Ecuador Reg. No. 4A-6925-AGROCALIDAD

ELABORADO POR: JAMES BROWN PHARMA

Av. Interoceánica (E28C) Km. 23.5, Sector El Rosal, Barrio La Libertad, Pifo. Quito – Ecuador - PBX: (593-2) 399-7000 - www.jamesbrownpharma.com