

IMUNO-VET R (RAI PET)

va **inova**
Biovet



Vacuna inactivada contra la Rabia *Inyectable*



Vacuna inactivada contra la Rabia producida por Laboratorio BIO-VET S.A. que consiste en una suspensión pura y concentrada del virus fijo (PV) virus Pasteur de la Rabia, originado en cultivo celular. Fórmula completa por 1 ml:

Suspensión del virus inactivado de la rabia ($\geq 10^{4.8}$ DL₅₀/0.03 ml)..... 0.83 ml
Gel de Hidróxido de Aluminio al 3% 0.05 ml
Estabilizadores y excipiente c.s.p..... 1.0 ml

CONTROL SOBRE EL PRODUCTO TERMINADO:

a) Prueba de esterilidad

- Medio de Tioglicolato: para las bacterias.
- Sabouraud: para hongos.
- Selenito y Mac Conkey: para salmonella.
- Medio de Micoplasma: para micoplasmas.

b) Prueba de inocuidad:

Testeada con inoculación de dilución 1:10 vía intra cerebral en ratones adultos y ratones lactantes.

c) Prueba de registro viral:

En ratones de 14-16 g de peso por inoculación intracraneana para determinar mínimo 10 DL₅₀/0.03 ml.

d) Prueba de potencia:

Realizada en cobayas, 10 vacunadas y 10 testigos. Las inoculadas son re inoculadas 7 días después de la primera aplicación por vía SC. Luego de 14 días de la segunda inoculación se aplica una suspensión del virus rábico tanto a testigos y animales inoculados, se observan por 21 días y se evalúa esperando que el 70% de los inoculados haya resistido la aplicación.

e) Prueba de control de pH:

El pH de las vacunas antirábicas debe estar entre 6.8 y 7.6.

INDICACIONES: La vacuna se usa como medida profiláctica contra la Rabia en perros, gatos y bovinos.

DOSIFICACIÓN: Aplicar el total del contenido del frasco ampolla (1 dosis) vía IM O SC.

La edad para vacunación debe ser de superior a 4 meses o a criterio del Médico Veterinario. Se recomienda vacunar anualmente. La vacuna produce buena inmunidad a partir de los 21 días posteriores a la aplicación, por consiguiente evite exponer a los animales a situaciones de riesgo de enfermedad durante este período.

PRECAUCIÓN: El uso de cualquier producto biológico puede causar reacciones anafilácticas.

El antídoto es este caso es la EPINEFRINA o ADRENALINA.

- Verificar el plazo de validez del producto. La vacuna tiene un período de vida útil de 24 meses a partir de la fecha de fabricación.
- Usar todo el contenido del frasco una vez abierto.
- Evitar exponer la vacuna directamente al sol.
- Usar jeringas y agujas estériles.
- Almacenar en refrigeración entre +2°C y + 8°C a resguardo de la luz solar directa.
- No congelar la vacuna.

REGISTRO: 4A-14417-AGROCALIDAD

ELABORADO POR: VAXXINOVA Propietario/Fabricante BIOVET LTDA.

DISTRIBUYE PARA EL ECUADOR: TADEC CÍA. LTDA. Ambato - Quito - Guayaquil - Cuenca - Balsas - Sto. Domingo.

Servicio al cliente: +593 32-855 035