

IVERCUR



Antiparasitario interno y externo
Polvo granulado



COMPOSICIÓN: Cada 100 g contiene:

Fenbendazol.....	22 g
Ivermectina.....	0,5 g
Excipientes c.s.p.....	100 g

INDICACIONES: Está indicado para controlar parásitos gastrointestinales, pulmonares y renales en sus diferentes etapas de desarrollo, inclusive nematodos y cestodos. Ácaros, piojos y larvas de insectos

DOSIS:

- **Bovinos y Ovinos:** 10 g por 300 kg de peso vivo.
- **Porcinos y Caprinos:** 2,5 g por 75 kg de peso vivo.
- **Equinos:** 10 g por 300 kg de peso vivo.
- **Aves:** 0,5 g por 1,5 kg de peso vivo entre la 2^{da} y 4^{ta} semana de edad.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.

CONTRAINDICACIONES: Cuando no se acoge a la dosificación recomendada, se puede presentar shock anafiláctico. En ese caso administrar antihistamínicos.

ADVERTENCIAS: No utilice en vacas 30 días antes del parto.

La ivermectina no se usa en potrillos de menos de 4 meses de edad, ya que la seguridad de la droga en animales tan jóvenes no está establecida con firmeza.

REACCIONES ADVERSAS: El fenbendazol y la ivermectina no suelen causar ningún efecto adverso. Puede manifestarse reacciones de hipersensibilidad secundaria a la liberación de antígenos por parte de los parásitos muertos, en particular cuando se usan dosis altas.

USO DURANTE LA GESTACIÓN, LA LACTANCIA O LA PUESTA: El Fenbendazol carece de riesgos durante la gestación en todas las especies.

La ivermectina es segura para ser usada en la preñez. No emplear en hembras en producción láctea.

INTERACCIÓN CON OTROS MEDICAMENTOS Y OTRAS FORMAS DE INTERACCIÓN:

Ivermectina: No se recomienda utilizar junto con fármacos que puedan incrementar la penetración de la ivermectina a través de la barrera hematoencefálica, como: ketoconazol, itraconazol, ciclosporina y otros bloqueadores de canales de calcio.

Fenbendazol: No reportadas.

TIEMPO DE RETIRO: Carne 30 días antes del sacrificio, leche y huevos 3 días

ALMACENAMIENTO: Almacenar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz, a temperatura entre 15°C y 30°C. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

DECLARACIÓN DE VENTA: Con prescripción Médico Veterinaria.

PRESENTACIONES:

- Fundas x 10 g.
- Fundas x 100 g.
- Fundas x 1 000 g.

REGISTRO: 3A-3B-11166-AGROCALIDAD

ELABORADO Y DISTRIBUIDO POR: FARBIOPHARMA S.A.

Dirección: Calle Guayas N° E3-296 y Av. Pichincha

Sector Lomas de la Concepción, vía a Pintag

Telf: (593) 2 2794046 – 2794031 FAX: 2794021

SERVICIO AL CLIENTE: 1800327246

www.farbiopharma.com/ Quito-Ecuador