

IVERJABÓN



Antiparasitario externo
Jabón medicado



Tel: (593) 2 2794046 – 2794031 FAX: 2794021
SERVICIO AL CLIENTE: 1800327246
www.farbiopharma.com/ Quito-Ecuador

COMPOSICIÓN: Cada jabón de 90 g contiene:

Ivermectina.....	0.45 g
Excipientes c.s.p.....	90 g

INDICACIONES: Está indicado como coadyuvante en el control de: Sarna, pulgas, garrapatas y piojos, en caninos y felinos.

DOSIS:

- Aplicar en forma generosa sobre el pelo y piel del animal completamente mojado, dando masajes vigorosos hasta lograr crear abundante espuma.
- Dejar actuar por 10 minutos.
- Enjuagar hasta remover toda la espuma.
- Repetir la operación y finalmente, enjuagar el pelaje hasta dejarlo libre de jabón.

Repetir los tratamientos en base a la prevalencia de parásitos en el lugar y posibilidad de reinfestación.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Tópica.

CONTRAINDICACIONES: No utilizar en animales que estén en período o lactancia o cercanos al parto, ni en ciertas razas caninas: Collie, Shetland, Bobtail y sus cruces. El uso de ivermectina no se recomienda en cachorros de menos de 6 semanas de edad.

ADVERTENCIAS:

- No administrar a pacientes con hipersensibilidad al activo.
- No administrar a pacientes menores de 6 semanas de edad.
- No se recomienda en otras especies que no sean las autorizadas.
- Usar guantes cuando se trata a un grupo de animales.
- Evitar el contacto con los ojos y las membranas mucosas.

REACCIONES ADVERSAS: Se recomienda no usar ivermectina en razas susceptibles como el Collie, Pastor de Shetland, Pastor Australiano, etc. y sus cruces debido a la mutación del gen MDR1.

USO DURANTE LA GESTACIÓN, LA LACTANCIA O LA PUESTA:

La ivermectina es segura para ser usada durante la preñez. Los estudios reproductivos realizados en perros y otras especies no han demostrado efectos adversos en los fetos.

La ivermectina se excreta en la leche en bajas concentraciones; es poco probable que represente un riesgo significativo para las crías lactantes.

INTERACCIÓN CON OTROS MEDICAMENTOS Y OTRAS FORMAS DE INTERACCIÓN:

Evitar la administración concurrente con otro ectoparasitocida tópico.

TIEMPO DE RETIRO: Ninguno.

ALMACENAMIENTO: Almacenar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz, a temperatura entre 15°C y 30°C. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

DECLARACIÓN DE VENTA: Venta Libre.

PRESENTACIONES:

Caja conteniendo una barra de jabón x 90 g.

REGISTRO: 3B1-10960-AGROCALIDAD

ELABORADO Y DISTRIBUIDO POR: FARBIOPHARMA S.A.

Dirección: Calle Guayas N° E3-296 y Av. Pichincha
Sector Lomas de la Concepción, vía a Pintag