

## IVERSALUD 1% + AD<sub>3</sub>E<sup>®</sup>



**Endectocida + vitaminas**  
*Inyectable*



**COMPOSICIÓN:** Cada 100 ml contiene:

Ivermectina.....	1 g
Vitamina A.....	15 000 000 UI
Vitamina D <sub>3</sub> .....	2 500 000 UI
Vitamina E.....	2 500 mg
Excipientes c.s.p.....	100 ml

**INDICACIONES:** Para tratamiento y control de parasitosis internas (gastrointestinales y pulmonares, en estadios juveniles, adultos, estados inhibidos) y externos (sarna, piojos masticadores y chupadores, miasis) de los bovinos, ovinos, porcinos; al ser un producto vitamínico combinado es de excelente aplicación en animales de crecimiento, indicado en la búsqueda de mejor respuesta inmunitaria de las vacunaciones, evitar pérdida inmunitaria de las vacunaciones, evitar pérdida de peso en destetes o movimientos de hacienda, en la búsqueda de mejores índices de fertilidad y de engorde/aumento de carne. La dosificación vitamínica aplicada cubre en más los requerimientos de las diferentes categorías, facilitando el manejo y reduciendo los movimientos de ganado.

**DOSIFICACIÓN:**

**Bovinos:** La dosificación general es de 1 ml por cada 50 kg de peso vivo, vía subcutánea.

**Ovinos:** 0.5 ml por cada 25 kg de peso vivo (200 mcg/kg), vía subcutánea, en la piel floja detrás de la paleta o en la ingle, en la cara interna del muslo.

**Porcinos:** 1 ml por cada 33 kg de peso vivo (300 mcg/kg), vía subcutánea, en la piel laxa detrás de la oreja o en la ingle (cara interna del muslo).

**TIEMPO DE RETIRO:**

**Carne:** 30 días después del último tratamiento.

**Leche:** 6 días después del último tratamiento.

**PRESENTACIONES:**

Frasco x 10 ml.

Frasco x 50 ml.

Frasco x 100 ml.

Frasco x 250 ml.

Frasco x 500 ml.

**REGISTRO:** 3A1-12326-AGROCALIDAD

**DISTRIBUIDO POR:** INDUFAR ECUADOR.