

MASTIYODOL



Desinfectante - antiséptico
Solución




FÓRMULA: Cada 100 ml contiene:

Povidona Yodada..... 1 g
Vehículo c.s.p. 100.0 ml

USO: Bovinos, caprinos y ovinos.

DOSIFICACIÓN, USOS Y ACCIÓN DE MASTIYODOL:



- Se coloca aproximadamente 200 ml de producto en un vaso aplicador de sellado de 250 ml.
- Terminado el proceso de ordeño, use sin diluir el producto y por inmersión introduzca cada cuarto (pezón) del animal en el vaso aplicador y cubra la parte baja del pezón con el producto actuando como una barrera protectora del esfínter del pezón.
- La viscosidad del producto asegura que permanecerá sobre el pezón, sin goteo ni pérdida de producto, además de su coloración permite distinguir a los animales tratados.
- Antes del ordeño siguiente, eliminar del pezón los restos del producto.

INDICACIONES DE USO: MASTIYODOL es un sellador post-ordeño de tipo barrera, a base de yodo que se aplica sobre los pezones de vacas, cabras y ovejas previniendo infecciones de la glándula mamaria (mastitis o mamitis).

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Tópico.

MECANISMO DE ACCIÓN: Yodóforos son agentes fuertemente oxidantes que destruyen a los microorganismos por un mecanismo de óxido-reducción (se oxidan carbohidratos, lípidos, aminoácidos y proteínas, destruyendo así a los microorganismos). Se caracterizan por ser buenos germicidas, siendo efectivos contra bacterias vegetativas y algunas esporas bacterianas, virus y hongos, aunque son menos efectivos para reducir las infecciones por gérmenes del medio ambiente debido a la corta persistencia del principio activo sobre la piel del pezón. Junto con destruir a los patógenos presentes en la piel del pezón los yodóforos previenen la colonización del pezón, remueven la colonización existente, evitan la contaminación de las heridas y favorece la cicatrización de las lesiones presentes en el pezón. Lamentablemente la eficacia de los yodóforos se puede alterar en presencia de materia orgánica, cuando se almacena a temperaturas extremas, con un pH muy alcalino o cuando se diluye en aguas con un alto contenido de sales.

PRECAUCIONES, ADVERTENCIAS Y CONTRAINDICACIONES:

- Terminado el contenido eliminar el envase vía recolector público.
- Utilizar protección en los ojos. En caso de exposición accidental con los ojos, enjuague con abundante agua, si la irritación persiste consulte con un especialista.

- En caso de ingerir accidentalmente el producto, llame a un Médico, beba 1 a 2 litros de agua e induzca al vómito.
- Hipersensibilidad al yodo.

REACCIONES ADVERSAS: El yodo es extremadamente tóxico por VO; puede causar disfunción tiroidea aun con dosis pequeñas, pero con exposición crónica.

PRESENTACIONES:

Galón x 3.8 litros
Caneca x 20 litros

REGISTRO: 2A-14764-AGROCALIDAD

ELABORADO Y DISTRIBUIDO POR: FARBIO PHARMA S.A.

Dirección: Calle Guayas N° E3-296 y Av. Pichincha

Sector Lomas de la Concepción, vía a Pintag

Tel: (593) 2 2794046 – 2794031 FAX: 2794021

SERVICIO AL CLIENTE: 1800327246

www.farbiopharma.com/ Quito-Ecuador