

PANOLOG® UNGÜENTO



Antimicrobiano de uso tópico
Ungüento



COMPOSICIÓN: Cada ml contiene:

Nistatina.....	100 000 UI
Neomicina Sulfato (Equivalente a Neomicina base)	2.5 mg
Tioestreptón.....	2 500 UI
Acetonida de Triamcinolona	1 mg
Excipientes c.s.p.	1 ml

DESCRIPCIÓN: PANOLOG® UNGÜENTO asocia Nistatina, Sulfato de Neomicina, Tioestreptón y Acetonida de Triamcinolona, en un vehículo protector, no irritante (Plastibase) y otros.

INDICACIONES: Está indicado para el tratamiento local de enfermedades cutáneas en caninos y en felinos producidas por bacterias Gram (+), Gram (-) y hongos (*Candida albicans* o *Moniliasis*). Es particularmente útil para el tratamiento de otitis agudas y crónicas causadas por bacterias Gram (+) y Gram (-) (*Staphylococcus* sp., *Streptococcus* sp., *Proteus* sp., *Pseudomonas* sp.); en intertrigo interdigital en caninos y felinos y por *Candida albicans*.

En infecciones de la glándula paranal en caninos, por Gram (+) y Gram (-), en el tratamiento de enfermedades dermatológicas caracterizadas por inflamaciones y dermatitis exudativas particularmente aquellas que son producidas por infecciones bacterianas o producidas por *Candida albicans*.

Es de utilidad en dermatitis eczematosas, dermatitis por contacto y dermatitis seborrética y como coadyudante en el tratamiento de dermatitis secundaria a parasitismo externo (reacciones alérgicas a *Ctenocephalides canis*).

MECANISMO DE ACCIÓN: En virtud de sus ingredientes activos, PANOLOG® UNGÜENTO proporciona cuatro efectos terapéuticos básicos:

- Antiinflamatorio
- Antiprurítico
- Antifúngico
- Antibacterial

La Acetonida de Triamcinolona es un potente corticosteroide sintético que da alivio sintomático, rápido y prolongado cuando se administra tópicamente. La inflamación, el edema y el prurito ceden rápidamente permitiendo la resolución de la lesión. La Nistatina es el antibiótico antifúngico mejor tolerado. De eficacia segura en el tratamiento de infecciones cutáneas causadas por *Candida albicans* (Monilia). La Nistatina es fungistática (*in vitro*) contra una variedad de levaduras y hongos patógenos para los animales. El Tioestreptón presenta un alto poder de actividad contra gérmenes Gram (+), resistentes a otros antibióticos. La Neomicina ejerce una acción antimicrobiana contra bacterias Gram (-). La asociación de estos principios activos proporciona una excelente terapia contra microorganismos responsables de la mayoría de las infecciones superficiales.

FORMA DE APLICACIÓN: La frecuencia de administración depende de la severidad de la lesión que se está tratando. Para inflamaciones moderadas la aplicación puede variar desde una sola vez al día por una semana; para condiciones severas puede ser aplicado 2 - 3 veces al día, si es necesario. La frecuencia del tratamiento puede disminuirse a medida que se aprecie mejoría.

Otitis: Limpiar el canal auricular del cerumen acumulado con agua oxigenada. Inspeccione el canal y remueva los cuerpos extraños tales como grasa, garrapatas, etc. Aplíquese 3 a 5 gotas de PANOLOG® UNGÜENTO. Glándula paranal infectada o áreas enquistadas: Drene la glándula o el quiste y llene con

PANOLOG® UNGÜENTO.

PRECAUCIONES: No indicado en el tratamiento de abscesos o infecciones profundas tales como inflamación de los vasos linfáticos. La terapia con antibióticos es la indicada en estos casos.

PANOLOG® UNGÜENTO es muy bien tolerado. Las reacciones cutáneas que se pueden atribuir a su uso son muy escasas. Algunas pruebas han podido demostrar que los corticosteroides pueden ser absorbidos después de la aplicación tópica y causar efectos sistémicos, aunque el porcentaje de efectos de ese tipo es mínimo. No se recomienda para el tratamiento de abscesos profundos o aquellos que han sido perforados, ni tampoco para el tratamiento de quemaduras graves. Puede presentarse sensibilidad a la Neomicina. Cuando aparezcan síntomas de enrojecimiento, irritación y persista o aumente la inflamación, debe discontinuarse su uso. No se debe usar cuando hay pus en la lesión pues el fármaco puede contribuir a difundir la infección.

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.

USO VETERINARIO.

PRESENTACIÓN:

Tubo x 15 ml.

REGISTRO: 2C2-7172-AGROCALIDAD

ELABORADO POR: ELANCO