

PAYLEAN™ 100



Mejorador de la eficiencia alimenticia
Premezcla granulada



COMPOSICIÓN GARANTIZADA: Cada kg contiene:

Clorhidrato de ractopamina100 g
Excipientes (aceite refinado de soya,
mazorca molida) c.s.p.1 000 g

ESPECIE DE DESTINO: Cerdos (en etapa de ceba/finalización).

INDICACIONES: **PAYLEAN™ 100** es efectivo para aumentar la tasa de ganancia de peso, mejorar la eficiencia alimenticia, aumentar el porcentaje de rendimiento en canal e incrementar la carne magra de la canal de cerdos en finalización que reciben una dieta balanceada.

MODO DE USO: Antes de utilizar **PAYLEAN™ 100** debe mezclarse por completo con el alimento. Siga las instrucciones de la etiqueta.

DOSIFICACIÓN: Las dosis recomendadas de clorhidrato de ractopamina en el alimento final son:

- 4.5 a 9 ppm para aumentar la tasa de ganancia de peso y mejorar la eficiencia alimenticia.

INSTRUCCIONES DE MEZCLADO:

- Para asegurar una distribución homogénea de **PAYLEAN™ 100**, se recomienda preparar una premezcla intermedia en una cantidad conveniente de alimento, antes de mezclar con el alimento final.
- Mezclar completamente esta premezcla intermedia de **PAYLEAN™ 100** con alimento completo balanceado para cerdos conteniendo por lo menos 16% de proteína cruda, o que este complementado con aminoácidos conteniendo por lo menos 0.8% de lisina total, con el fin de obtener un alimento final que contenga 4.5 a 9 ppm de ractopamina.

INSTRUCCIONES PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS CERDOS: proporcionar continuamente como única ración a los cerdos en finalización que pesen por lo menos 65 kg, durante el periodo en que ganan aproximadamente los últimos 40 kg de peso antes del sacrificio.

ADVERTENCIAS / PRECAUCIONES/ RECOMENDACIONES:

- Uso veterinario.
- Consulte al médico veterinario.
- Mantenerse fuera del alcance de los niños.
- Para ser usado de manera exclusiva en el alimento de cerdos en finalización.
- No se ha determinado el impacto de la ractopamina sobre el comportamiento reproductivo en animales destinados a la reproducción.

PRECAUCIONES PARA LA PERSONA QUE ADMINISTRA EL PRODUCTO:

- No se deberá utilizar en seres humanos. Los individuos con enfermedad cardiovascular deben tomar precauciones para evitar la exposición. El ingrediente activo de **PAYLEAN™ 100**, clorhidrato de ractopamina, es un agonista β -adrenérgico.
- Bajo condiciones normales de manejo y mezclado, la premezcla de **PAYLEAN™ 100** tiene bajo potencial de generación de polvo. Al manipular y mezclar **PAYLEAN™ 100** se deberá usar ropa protectora, guantes impermeables, anteojos protectores y máscara a prueba de polvo. Los operadores deben lavarse bien con agua y jabón después de manipular el producto. En caso

de contacto accidental con los ojos se deberá enjuagar bien y de inmediato con agua. Si persiste la irritación busque atención médica. La hoja de material de seguridad de **PAYLEAN™ 100** contiene información más detallada sobre la seguridad para el personal que maneja el producto. Para notificar efectos adversos, tener acceso a información médica u obtener información adicional sobre el producto, llame al representante o distribuidor de ELANCO™ más cercano.

TIEMPO DE RETIRO: No tiene período de retiro.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: Evite exponer **PAYLEAN™ 100** a la humedad y al calor excesivos. Manténgase a una temperatura inferior a 25°C. No debe usarse después de la fecha de caducidad.

PRESENTACIÓN:

Saco x 10 kg.

REGISTRO: RIP-AD-162.

ELABORADO POR: ELANCO.