

**POLYMAST ROJO®****Antimastítico***Suspensión intramamaria*

**DESCRIPCIÓN:** Suspensión de antibióticos más corticoide, adyuvante en la mejor dispersión de los antibióticos por reducción de la inflamación en la mastitis.

**COMPOSICIÓN:** Cada 10 ml contiene:

Sulfato de Neomicina .....	100 mg
Gramicidina .....	2 mg
Polimixina B.....	18 mg
Flumetasona.....	1 mg
Excipientes c.s.p. ....	10 ml

**INDICACIONES:** Para el tratamiento de mastitis, ocasionadas por bacterias gram positivas y gram negativas, tiene amplio espectro antibacteriano en los casos de mastitis clínicas agudas y subclínicas.

**DOSIS:**

Una jeringa de 10 ml en el cuarto afectado, previo ordeño a fondo, repetir el tratamiento por 3 días. La dosis puede variar de acuerdo al criterio profesional.

**APLICACIÓN:**

Vía intramamaria por el canal del pezón en los cuartos de la ubre afectados.

Uso veterinario.

**ADVERTENCIAS:**

- En los casos de no observarse mejoría, realice un antibiograma.
- Tiempo de retiro: La leche de los animales en tratamiento no utilizar para el consumo humano o industrial y 3 días después de la última aplicación.
- Carne 6 días antes del sacrificio.
- Almacenar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz.
- Eliminar los envases en lugares autorizados, evite la contaminación ambiental.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Venta con prescripción Médico Veterinaria.

**PRESENTACIÓN:**

Jeringa x 10 ml.

**REGISTROS:**

Ecuador Reg. No. 2C1-6915-AGROCALIDAD

Guatemala MAGA No. EC432-07-01-3026

Bolivia Reg. SENASAG PUV-F 005040/12

Paraguay Reg. SENACSA No. 12.677

**ELABORADO POR: JAMES BROWN PHARMA**

Av. Interoceánica (E28C) Km. 23.5, Sector El Rosal, Barrio La Libertad, Pífo. Quito – Ecuador - PBX: (593-2) 399-7000 - [www.jamesbrownpharma.com](http://www.jamesbrownpharma.com)