PULMOVET®

Tilmicosina 25%
Solución oral

COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:
Tilmicosina.....25.0 g

INDICACIONES: Tratamiento y control en parvadas de pollos y pavos de infecciones respiratorias asociadas con *Mycoplasma sinoviae, Ornithobacterium rhinotracheale* y *Pasteurella multicida* y demás bacterias sensibles a la Tilmicosina.

DOSIS:
Recepción: (Primera semana de edad): 2 mg por pollito por 3 días.
Luego de vacunaciones: 15-20 mg/kilo de peso vivo por 3 días.
Para el agua de bebida: 0.3 ml de **PULMOVET** (75 mg de Tilmicosina base) por litro de agua durante 3 días.
El agua de bebida debe ser fresca y preparada cada 24 horas.
Preparar la dilución aparte antes de su administración a las aves.

TIEMPO DE RETIRO: Debe suspenderse el tratamiento con **PULMOVET**, 7 a 9 días antes del sacrificio de las aves.

ALMACENAJE: Almacenar alejado de la luz solar directa y entre 5º y 30ºC.

RESTRICCIONES DE USO: No administrar a gallinas ponedoras en producción de huevos para consumo humano.

PRECAUCIONES:
- Solo para uso oral.
- Evitar el acceso de caballos u otros equinos al agua medicada con Tilmicosina.
- Lavarse con agua y jabón luego de la utilización.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

PRESENTACIÓN:
Frasco x 240 ml.

REGISTRO: 2C1-11704-AGROCALIDAD.

FABRICADO POR: VETANCO S.A - ARGENTINA.

DISTRIBUYE PARA EL ECUADOR: TADEC CÍA. LTDA. Ambato - Quito - Guayaquil - Cuenca - Balsas - Sto. Domingo.
Servicio al cliente: +593 32-855 035