

QUIXALUD™ 60%



Quimioterapéutico no antibiótico
Oral



COMPOSICIÓN: Cada 100 gramos contiene:

Halquinol 60 g
Excipientes c.s.p. 100 g

INGREDIENTES: Halquinol y Carbonato de Calcio.

DESCRIPCIÓN: Es un quimioterapéutico, no antibiótico, de amplio espectro que posee actividad antiperistáltica.

INDICACIONES: QUIXALUD™60% está indicado para el control y tratamiento de diarreas causadas o complicadas por *Salmonella* spp., *Escherichia coli* y diarreas inespecíficas causadas por hongos (*Candida albicans*, *Aspergillus* spp.) y protozoarios (*Entamoeba* spp., *Trichomona* spp.).

MODO DE EMPLEO: Vía de administración oral, premezcla para ser adicionada en el alimento.

Con el fin de tener una mezcla final homogénea, se recomienda realizar una mezcla previa de la cantidad requerida de QUIXALUD™60% y luego incorporarla a la mezcla final.

CANTIDADES A SUMINISTRAR:

Pollos de engorde: Administrar QUIXALUD™60% a razón de 30- 50 g/ton de ración, correspondiente a 30 ppm de Halquinol continuamente, desde el primer día de vida.

Aves de postura: Del primer día de vida a la 8ª semana: Adicionar QUIXALUD™60% a razón de 100 g/Tn, correspondiente a 60 ppm de Halquinol.

Ración de Desarrollo: De la 9ª a 16ª semana de vida, adicionar QUIXALUD™60% a razón de 50 g/Tn, correspondiente a 30 ppm de Halquinol.

Ración de Producción: A partir de la semana 17ª semana de vida y durante el ciclo de postura, adicionar QUIXALUD™60% a razón de 100 g/Tn, correspondiente a 60 ppm de Halquinol.

Porcinos:

Fase inicial y de crecimiento: Adicionar QUIXALUD™60% a razón de 200 g/Tn, correspondiente a 120 ppm de Halquinol.

Finalización: Adicionar QUIXALUD™60% a razón de 100 g/Tn, correspondiente a 60 ppm de Halquinol.

PRECAUCIONES - CONTRAINDICACIONES: Conservar a temperaturas entre 15 y 30°C. En un lugar seco, fresco y abrigado de la luz solar directa.

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.

USO VETERINARIO.

PRESENTACIÓN:

Tambor x 15 kg

REGISTRO: 5G1-12823 AGROCALIDAD.

ELABORADO POR: ELANCO