

**RADEK GRANULADO AL 22%**

**Antiparasitario interno**  
*Oral*



**COMPOSICIÓN:** Cada sobre de 10 g contiene:

Fenbendazol..... 2,2 g  
Excipientes c.s.

**INDICACIONES:** Control de parásitos internos (gastrointestinales, pulmonares y tenias).

**DOSIS Y MODO DE EMPLEO:** Bovinos, ovinos, caprinos y porcinos: administrar 5 mg x kg de peso equivalentes a ½ sobre x cada 200 kg de peso vivo en una sola dosis.

**Equinos:** Administrar 7.5 mg de fenbendazol x kg de peso, equivalentes a ½ sobre de **radek granulado**, x cada 150 kg de peso en una sola dosis.

**Caninos:** Administrar 50 mg de fenbendazol x kg de peso equivalentes a ¼ de sobre x cada 10 kg de peso vivo, una vez al día, durante 3 días.

**VÍA DE ADMINISTRACIÓN:** Oral.

**PRECAUCIONES:**

**Tiempo de retiro:** Leche 0 días, carne 8 días.

**PRESENTACIÓN:**

Dispensador de 50 sobres x 10 g.

**REGISTRO:** 3A1-6290-AGROCALIDAD

**ELABORADO Y DISTRIBUIDO POR:** LABORATORIOS LIFE ECUADOR.