RANIVET®

Antiácido-antiulceroso
Oral

COMPOSICIÓN: Contiene por cada 100 ml:
Ranitidina clorhidrato.....2 g

INDICACIONES CLÍNICAS DE USO: RANIVET está indicado en el tratamiento de gastritis agudas y crónicas, ulceración gástrica y duodenal en caninos, causadas por infecciones gastrointestinales, síndromes urémicos y metabólicos en general, tratamientos prolongados con AINES y corticosteroides y siempre que se requiera de un antiácido.

DOSIFICACIÓN: 1 ml por cada 10 kg de peso vivo, vía INTRAMUSCULAR o ENDOVENOSA, cada 12 horas. En animales que reciben fluido terapia se recomienda administrarlo por goteo continuo debido a que puede inducir el vómito dado en dosis bolo por vía ENDOVENOSA.

RESTRICCIONES DE USO: No administrar a hembras preñadas ni a cachorros menores de 3 meses. No administrar a animales con antecedentes de hipersensibilidad al principio activo.

PRECAUCIONES:
- En caso de insuficiencia renal, ajustar la dosis según el clearance de creatinina.
- MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
- Conservar entre 5° y 35°C protegido de la luz solar y en su envase original.

REGISTRO: 5G2-10953-AGROCALIDAD.

ELABORADO POR: VETANCO (ARGENTINA) BAJO LICENCIA TADEC.

DISTRIBUYE PARA EL ECUADOR: TADEC CÍA. LTDA. Ambato - Quito - Guayaquil - Cuenca - Balsas - Sto. Domingo.
Servicio al cliente: +593 32-855 035