

# RESPICLEAN



#### Mucolítico y Expectorante Solución



COMPOSICIÓN: Cada litro contiene:	
Bromhexina clorhidrato	5 g
Eucaliptol	10 g
Excipientos c.s.p.	1 litro

INDICACIONES: Terapia de apoyo en el tratamiento y control de enfermedades respiratorias en las cuales existe producción de excesiva de moco; tal es el caso de bronconeumonía en bovinos, equinos y porcinos, así como también en bronquitis crónica en caninos y alteraciones respiratorias en las cuales existe producción de moco viscoso en aves.

Se lo puede utilizar solo o también en combinación con antibióti-

### **USO VETERINARIO.**

#### DOSIS:

Vía oral.

## Agua de Bebida:

Aves: 0.25 - 0.50 ml de RESPICLEAN®/ por litro de agua, durante 3 a 5 días cada 24 horas o a criterio del Médico Veterinario.

Directamente en la boca del animal:

Bovinos y Equinos: 20 - 25 ml/animal (1 ml por cada 20 kg de peso vivo).

Terneros y Potros: 6.0 - 7.5 ml/animal (1.5 por cada 10 kg de

Porcinos: 10 ml/animal (1 ml por cada 10 kg de peso vivo). Caninos: 2 – 4 ml/animal (2 ml por cada 10 kg de peso vivo). Felinos: 0.5 ml/animal (0.5 ml por cada 2.5 kg de peso vivo). El tratamiento en todos los casos será cada 24 horas por 3 a 5 días o a criterio del Médico veterinario.

### **ADVERTENCIAS Y CONTRAINDICACIONES:**

- · No utilizar en aves productoras de huevo para consumo huma-
- No administrar en animales productores de leche para consumo humano.
- No utilizar el producto después de la fecha de caducidad.

## **RECOMENDACIONES:**

- Privar a las aves de toda fuente de agua en las horas previas a su administración, para favorecer el consumo total de la solución.
- Una vez preparada la solución administrar inmediatamente y no guardar sobrantes.
- Se recomienda revisar el pH del agua, dado que puede afectar la solubilidad del principio activo, biodisponibilidad y estabilidad.
- · La limpieza de las tuberías, bebederos y otros es fundamental para la eficacia del tratamiento.
- Producto de venta libre.
- Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: Almacenar en un lugar fresco y seco a una temperatura entre 15°C y 30°C, protegidos de la luz.

# **TIEMPO DE RETIRO:**

Carne:

Bovinos: 1 día. Aves: 2 días.

Porcinos: No requiere.

### PRESENTACIONES:

Frasco x 1 litro Caneca x 20 litros

REGISTRO: Ecuador Reg. No. RIP - FAR - 104

### **DISTRIBUIDO POR: JAMES BROWN PHARMA**

Av. Interoceánica (E28C) Km. 23.5, Sector El Rosal, Barrio La Libertad, Pifo. Quito - Ecuador - PBX: (593-2) 399-7000 www.jamesbrownpharma.com

