

SOROL



Resolutivo de gases intestinales
Oral



COMPOSICIÓN: Cada ml contiene:

Polioxietileno sorbitan monooleato 333,3 mg

Agua purificada c.s.

INDICACIONES: sorol es muy eficaz contra el meteorismo o el timpanismo (torzón) causado por la ingestión de los alimentos fermentables (melaza, alfalfa y trébol tiernos o húmedos). También ayuda a la eliminación de gases en el cólico de los caballos.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO: La dosis debe disolverse en tres partes de agua y puede repetirse o aumentarse según el criterio del Médico Veterinario.

BOVINOS Y EQUINOS 50 KILOS		OVINOS Y CAPRINOS	
PESO	DOSIS	PESO	DOSIS
50 kilos	10 ml	20 kilos	4 ml
100 kilos	20 ml	30 kilos	6 ml
200 kilos	30 ml	40 kilos	8 ml
300 kilos	40 ml	50 kilos	10 ml

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral o directamente en el rumen por medio de sonda gástrica, trócar o de una aguja larga. En equinos se recomienda administrar por la boca o mediante el uso de sonda nasoesofágica.

PRESENTACIÓN:

Frasco x 120 ml.

REGISTRO: 5I-1698-AGROCALIDAD

ELABORADO Y DISTRIBUIDO POR: LABORATORIOS LIFE ECUADOR.