

TRAMICÍN 100



Antibiótico de amplio espectro
Inyectable



COMPOSICIÓN: Cada ml contiene:

Oxitetraciclina 100 mg
Vehículo c.s.

PROPIEDADES: **tramición 100** es una solución estéril muy estable de oxitetraciclina, antibiótico de amplio espectro y de reconocida efectividad contra una amplia gama de bacterias grampositivas, gramnegativas, rickettsias, espiroquetas y otras que producen enfermedades en las especies animales.

INDICACIONES: **tramición 100** está indicado para el tratamiento de las infecciones primarias o secundarias causadas por gérmenes susceptibles a la acción de las tetraciclinas. Se recomienda especialmente en: septicemia, carbón sintomático, edema maligno, anaplasmosis, leptospirosis, metritis, infecciones respiratorias, panadizo, etc.

En las infecciones bacterianas de las aves es efectiva en: enteritis necrótica, cólera aviar, complicaciones por *Mycoplasma gallisepticum* y otras.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO: **tramición 100** se administra en dosis generales de 5 a 10 mg/kg de peso, en mamíferos y de 25 a 50 mg/kg de peso en aves.

En caso de anaplasmosis la dosis debe duplicarse.

Para lavados uterinos, mezclar 20 ml de **tramición 100** en 50 a 100 ml de agua destilada.

DOSIFICACIÓN tramición 100:

TOROS, VACAS, CABALLOS	5 ml/100 kg de peso
OVEJAS, CABRAS, CERDOS	3.5 ml/50 kg de peso
PERROS, GATOS, CONEJOS	1 ml/10 kg de peso
AVES hasta 2 semanas	0,25 ml
AVES 2 - 8 semanas	0,50 ml

Estas dosis deben administrarse cada 24 horas por 3 a 5 días y pueden modificarse, de acuerdo con el criterio del Médico Veterinario.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Intramuscular profunda, en el anca o borde posterior del muslo.

Subcutánea: Anterior o posterior a la paleta. En cerdos tras la oreja.

En ovejas y cabras en la cara interior del muslo.

Intravenosa: Lentamente sola o diluida en suero fisiológico o soluciones dextrosadas.

Intraperitoneal: Diluida en suero fisiológico en igual proporción.

Intrauterina: Diluir en agua inyectable y aplicar con catéter.

En aves, bajo el ala.

Tiempo de retiro:

Leche: 6 días.

Carne: 21 días.

PRESENTACIONES:

Frascos x 20 ml.

Frascos x 100 ml.

Frascos x 500 ml.

REGISTRO: 2C1-2846-AGROCALIDAD

ELABORADO Y DISTRIBUIDO POR: LABORATORIOS LIFE ECUADOR