

VET-OXCIN 20 UI



Hormona sintética

Intravenosa, intramuscular o subcutánea



COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:

Oxitocina20 UI
Excipientes c.s.p 1 ml

GENERALIDADES: Es una hormona peptídica que se produce en el hipotálamo y está asociada a las funciones fisiológicas, reproductivas y de secreción láctea.

PROPIEDADES: En los mamíferos, causa la contracción de las células mioepiteliales. Este tipo de células conforman el músculo liso, que constituye el útero y recubre los conductos de las mamas. Esta acción expulsa la leche de los alvéolos de la mama lactante, hacia los grandes ductos, y de allí al pezón (expulsión láctea).

INDICACIONES: Útil en casos de atonía uterina, partos múltiples y prolongados, piometras, metritis, retención de placentas, en vacas y cerdas con agalactia. Produce descenso de leche y favorece la involución uterina. Coadyuva tratamientos de mastitis, ayudando a la eliminación de la leche de la glándula mamaria.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Intravenosa, intramuscular o subcutánea.

DOSIS EN OBSTETRICIA:

DOSIS	ml
VACAS Y YEGUAS	3 - 5ml (60 UI - 100 UI)
CERDAS	2 - 4 ml (40 UI - 80 UI)
OVEJAS Y CABRAS	1 - 2 ml (20 UI - 40 UI)
PERRAS	0.25 - 0.5 ml (5 UI - 10 UI)
GATAS	0.025 - 0.3 ml (0.5 UI - 6 UI)

TIEMPO DE RETIRO: No tiene.

PRECAUCIONES:

- No utilizar en partos distócicos o excesivo volumen del feto, ya que puede ocasionar lesiones en el útero.
- No utilizar en hembra grávida con periodo de gestación no finalizado, ya que se producirá el aborto.
- La sobredosificación, puede ocasionar roturas o tetanias uterinas.
- Almacenar en sitio fresco, seco, protegido de la luz, a menos de 30 ° C y Humedad Relativa de 65 % ± 5 %.
- Una vez abierto el frasco, utilizar todo el contenido.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Elimine el envase luego de utilizar el producto.

PRESENTACIONES:

Fascos x 10 ml
Fascos x 50 ml
Fascos x 100 ml

REGISTRO: 9B1 – 1 – 7848-AGROCALIDAD.

FABRICADO Y COMERCIALIZADO POR: LAVETEC CÍA. LTDA.