

YODATREX



Activador de defensas orgánicas
Solución inyectable



COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:

Yodo Metálico	200 mg
Yoduro de Potasio	400 mg
Yoduro de Sodio	200 mg
Caseína	40 mg
Vehículo c.s.p	100 ml

INDICACIONES: YODATREX, posee yodo, elemento que desempeña un papel fisiológico como componentes de hormonas tiroideas que controlan el metabolismo energético, la tasa metabólica, el crecimiento y desarrollo de los tejidos. Al producirse una deficiencia simple de yodo, se presentan signos tales como disminución de leche y debilidad; además, puede presentarse hipotiroidismo en bovinos, pérdida de celo en vacas, frecuencia elevada en abortos, expulsión de fetos muertos y nacimiento de terneros débiles.

DOSIS DE YODATREX:

ESPECIE	EDAD	PESO DEL ANIMAL	VOLUMEN YODATREX
BOVINOS Y EQUINOS	Terneros y Potrillos	Hasta 60 kg	0,5 ml
		60-100 kg	2,0 ml
	Adultos	100-150 kg	3,0 ml
		150-300 kg	5,0 ml
		300-400 kg	7,0 ml
PORCINOS Y OVINOS	Pequeños	Hasta 50 kg	0,2 ml
	Adultos	Más de 50 kg	0,4 ml

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Intramuscular.

ADVERTENCIAS: No utilizar en otra especie que no sea la indicada, salvo mejor criterio del Médico Veterinario.

REACCIONES ADVERSAS: En rumiantes, el perfil de efectos adversos se relaciona con excesivo yodo. Los animales jóvenes pueden ser más susceptibles al yodismo que los adultos. Los potrillos desarrollan bocio cuando las yeguas recibieron excesivo suplemento. El uso crónico o la sobredosis pueden causar yodismo.

USO DURANTE LA GESTACIÓN, LA LACTANCIA O LA PUESTA: Los yoduros pueden causar aborto en los bovinos, recomendando no usar en animales preñados. Evaluar el beneficio frente al riesgo de aplicarlo.

Los yoduros son excretados en la leche. Si se necesita administración de yoduros en madres en lactación, se debe considerar el uso de un sustituto lácteo.

INTERACCIÓN CON OTROS MEDICAMENTOS Y OTRAS FORMAS DE INTERACCIÓN: Los yoduros pueden disminuir la eficacia de los medicamentos antitiroideos.

ALMACENAMIENTO: Almacenar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz, a temperatura entre 15°C y 30°C. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

DECLARACIÓN DE VENTA: Con prescripción Médico Veterinaria.

PRESENTACIONES:

Frasco x 10 ml.
Frasco x 100 ml.

REGISTRO: 9B3-2-10021-AGROCALIDAD

ELABORADO Y DISTRIBUIDO POR: FARBIOPHARMA S.A.

Dirección: Calle Guayas N° E3-296 y Av. Pichincha

Sector Lomas de la Concepción, vía a Pintag

Telf: (593) 2 2794046 – 2794031 FAX: 2794021

SERVICIO AL CLIENTE: 1800327246

www.farbiopharma.com/ Quito-Ecuador