

YODOSIL



Desinfectante tópico, analgésico-antiinflamatorio
Ungüento tópico



COMPOSICIÓN: Cada 100 g contiene:

Yodo Metálico	2,61 g
Yoduro de Potasio	2,61 g
Salicilato de Metilo.....	3,48 g
Excipientes c.s.p.....	100 g

INDICACIONES: El yodo es un elemento no metálico esencial, se lo usa como germicida, antiséptico y desinfectante, es usado en forma de tintura para desinfectar heridas. El yodo es capaz de penetrar de manera rápida la pared celular, actúa contra bacterias Gram positivas y Gram negativas, hongos y algunos virus, también actúa frente a esporas. El salicilato de metilo está indicado para aliviar temporalmente dolores menores en el cuerpo.

DOSIS: Aplicar la cantidad suficiente de **YODOSIL** para cubrir la parte afectada. La dosis es de 1:20.000 lo que equivale a 0,005 g de principio activo por aplicación. Usar 0.19 g de ungüento por aplicación. Se recomienda de 3 a 4 aplicaciones diarias. Usar hasta que el dolor desaparezca.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Tópica.

ADVERTENCIAS: No usar en heridas grandes. No administrar por vía oral. No utilizar cerca de los ojos. En caso de presentarse reacciones alérgicas suspender el tratamiento. Mantener el envase bien cerrado. No almacenar junto a los alimentos. No usar en felinos.

ALMACENAMIENTO: Almacenar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz, a temperatura entre 15°C y 30°C. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

DECLARACIÓN DE VENTA: Venta Libre.

PRESENTACIÓN:

Pomo x 100 g.

REGISTRO: 9B4-1-11666-AGROCALIDAD

ELABORADO Y DISTRIBUIDO POR: FARBIOPHARMA S.A.

Dirección: Calle Guayas N° E3-296 y Av. Pichincha

Sector Lomas de la Concepción, vía a Pintag

Tel: (593) 2 2794046 – 2794031 FAX: 2794021

SERVICIO AL CLIENTE: 1800327246

www.farbiopharma.com/ Quito-Ecuador