

REGISTRO: 1B-14209-AGROCALIDAD

FABRICADO Y COMERCIALIZADO POR: LAVETEC CÍA. LTDA.

# YODOTÓNICO



Bioestimulante + Yodo Vía intramuscular profunda



# COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:

Yodo metálico	1.7 g
Yoduro de potasio	3.4 g
N-Z-Amina (Caseína)	
Excipientes c.s.p.	100 ml

**GENERALIDADES:** Solución Bioestimulante invectable.

PROPIEDADES: La deficiencia de yodo (bocio), origina falta de tiroxina que se manifiesta en debilidad general, cese del crecimiento, falta de estrógeno en hembras, falta de la libido en los machos y disminución de la resistencia al estrés e inmunosupresión. El síndrome de deficiencia, el bocio, se presenta más comúnmente en los recién nacidos o en los animales jóvenes en crecimiento. La caseína es una de las proteínas, que aporta múltiples beneficios como mantener la salud muscular por ser de alto valor biológico mejora en la nutrición, entre otros. Aumenta la formación de leucocitos, incrementando el número de monocitos circulantes (células que se encargan de fagocitar y neutralizar agentes infecciosos), lo que refuerza el sistema inmunitario del animal.

- · Recomendado para elevar el nivel inmunológico de los animales domésticos, que se encuentran inmunodeprimidos.
- Prevención y tratamiento del bocio de los animales recién naci-
- Regula los procesos metabólicos y reproductivos, estimulando el funcionamiento del aparato reproductivo.
- Coadyuvante en el tratamiento de enfermedades virales, bacterianas y micóticas como la Fiebre Aftosa, Estomatitis vesicular, Panadizo, Hormiguillo, Neumonía, Granulomatosis vaginal, Actinobacilosis y Actinomicosis.
- En afecciones parasitarias y problemas de la piel (queratitis superficial).
- Indicado para bovinos, equinos, ovinos, porcinos y caninos.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Vía intramuscular profunda.

## **DOSIS DE YODOTÓNICO:**

ESPECIES	ml/ANIMAL
<b>BOVINOS Y EQUINOS ADULTOS</b>	20-30 ml/animal
TERNEROS Y POTROS	5-10 ml/animal
OVINOS Y CERDOS	5-10 ml/animal
CANINOS	1-4 ml/animal

Aplicar cada 7 a 15 días, por 2 a 3 veces de acuerdo a criterio profesional.

TIEMPO DE RETIRO: No tiene.

### PRECAUCIONES:

- Consérvese en un lugar fresco, seco, protegido de la luz a menos de 30°C y a humedad relativa de 65%  $\pm$  5%.
- · Mantener fuera el alcance de los niños.
- Se puede presentar inflamación en el punto de aplicación de la inyección, el mismo que desaparecerá en poco tiempo.
- · Elimine el envase luego de utilizar el producto.

#### PRESENTACIONES:

Frasco x 20 ml Frasco x 100 ml

Frasco x 250 ml