


YODOTOPIC



Desinfectante, germicida y antiséptico
Solución tópica



COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:

Yodo	2,5 g
Yoduro de Potasio	0,9 g
Vehículo c.s.p	100 ml

INDICACIONES: El yodo es un elemento no metálico esencial, se lo usa como germicida, antiséptico y desinfectante, es usado en forma de tintura para desinfectar heridas. El yodo es capaz de penetrar de manera rápida la pared celular, actúa contra bacterias Gram positivas y Gram negativas, hongos y algunos virus, también actúa frente a esporas. El yodo además se utiliza para desinfectar superficies de acero inoxidable y vidrio. En el caso de desinfección de heridas usar hasta que cicatrice.

USOS	CONCENTRACIÓN	CONDICIONES	TIEMPO DE EXPOSICIÓN (MIN).	RESULTADO
Agua de bebida	8 ppm.	-	10	Mata gérmenes presentes en el agua.
	3 – 4 ppm.	25°C	12	Reduce bacterias 10 ⁶ /ml a menos de 10/ml.
	3 – 4 ppm.	3°C	22	Reduce bacterias 10 ⁶ /ml a menos de 10/ml.
	5 – 6 ppm.	20 – 25°C	10	Excelente para agua en emergencias.
Acción Germicida	1 : 20000	Sin materia orgánica.	1	Mata la mayoría de las bacterias.
	1 : 20000	Sin materia orgánica.	15	Mata esporas húmedas.
	1 : 200000	Sin materia orgánica.	15	Mata la forma vegetativa de bacterias.
Desinfección de la Piel	Tintura 1 %		1.5	Mata 90 % de las bacterias.
	Tintura 5 %		1	Mata 90 % de las bacterias.
	Tintura 7 %		¼	Mata 90 % de las bacterias.
	Sol. Acuosa 1 %	Piel y manos.	20	Inactiva rinovirus.
	Sol. Acuosa 2 %	Piel y manos.	3	Inactiva rinovirus.

DOSIS DE YODOTOPIC:

USOS	VOLUMEN DE YODO TOPIC (ml) LITRO DE AGUA	PPM DE YODO
Agua de bebida	1 ml/5 litros; 400 ml/2.000 litros	6,36 ppm
Desinfección de Galpones	1 ml/1 litro de agua	31,8 ppm

Desinfección de la piel	Aplicar directamente	Titura 1%; Tintura 5%; Tintura 7%; Sol. Acuosa 1%; Sol. Acuosa 2%
No usar vía oral directamente el producto en ninguna especie. El agua de bebida se puede usar en todas las especies. Duración máxima en agua de bebida 24 horas.		

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Tópica. Para galpones y plantas de incubación, desinfección de agua, desinfección y limpieza de equipos, lavado de manos y ubres se debe usar **YODOTOPIC** en dilución en agua.

En el caso de desinfección de heridas se aplicara **YODOTOPIC** en la herida con ayuda de un hisopo, algodón o gasa.

En el caso de sellado de pezones sumergir el pezón en el frasco, es decir aplicar directamente el producto.

ADVERTENCIAS: No administrar vía oral directamente el producto al animal. Utilizar según las indicaciones para desinfección.

ALMACENAMIENTO: Almacenar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz, a temperatura entre 15°C y 30°C. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

DECLARACIÓN DE VENTA: Venta libre.

PRESENTACIONES:

Frasco x 100 ml.
Frasco x 1 000 ml.
Galón x 3.8 litros.
Caneca x 20 litros.

REGISTRO: 2A-11155-AGROCALIDAD

ELABORADO Y DISTRIBUIDO POR: FARBIOPHARMA S.A.

Dirección: Calle Guayas N° E3-296 y Av. Pichincha

Sector Lomas de la Concepción, vía a Pintag

Telf: (593) 2 2794046 – 2794031 FAX: 2794021

SERVICIO AL CLIENTE: 1800327246

www.farbiopharma.com/ Quito-Ecuador